AGRESTE x 500 ml PEAD 07/03/17

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
-Este producto es de cuidado. No ingerir.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
-Grupo químico : Benzothiadiazina.
-En caso de intoxicación, llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por la boca si la persona está inconsciente.
-En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados, y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
-En caso de inhalación, llevar al intoxicado a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
-En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 a 20 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos mientras se enjuagan.
**Antídoto:** No se dispone de un antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN**
**CICOTOX 0 800-13040 (atención 24 horas)**
**CETOX: 2732318 / 999072933**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
-Después de usar el contenido,enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
.No aplicar el producto cuando haya posibilidades de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# AGRESTE

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**
Bentazone .....600 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° 1839 - SENASA**

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**
**AGREVO ANDINA S.A.C**
Los Fresnos 440-California-Víctor Larco Herrera
Trujillo, PERÚ
Teléfono 044-610509

**Formulador:**
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD**
29F, Soho Mansion, No.8 South Zhongshan Road, Nanjing. China.

CONTENIDO NETO: **500 ml**
N° LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
**AGRESTE** es un herbicida de contacto selectivo. Tiene como ingrediente activo al Bentazone que actúa obstruyendo irreversiblemente el transporte de electrones fotosintéticos, provocando la inhibición del fotosistema II.

**AGRESTE** se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, el agua previamente debe ser mezclada con un acidificante al 0.07%, se mezcla homogéneamente y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plaga | | Dosis (L/ha) | PC (días) | L M R (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Arroz | Coquito | *Cyperus rotundus* | 1.5 | 60 | 0.1 |

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
Una aplicación por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO:**
48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**
No se reporta incompatibilidad con otros productos agroquímicos. Se recomienda hacer una mezcla previa.

**FITOTOXICIDAD:**
No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**