

### FERTILIZANTE INORGÁNICO / LÍQUIDO EN SOLUCIÓN

NutriChelates® Zinc es un fertilizante inorgánico en base a zinc, acompañado de elementos orgánicos tales como oligosacáridos provenientes de algas, ácidos orgánicos y péptidos. Absorción foliar.

COMPOSICIÓN

### METALES PESADOS

Cadmio <0.1 ppm, Arsénico <0.2 ppm, Mercurio <0.5 ppm, Plomo <0.5 ppm

## PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

Densidad a 20°C: 1310 g/L pH 20°C al 0.1%: 4.8 pH 20°C al 10%: 2.0 Solubilidad: 100% soluble

## PRODUCTO NO AUTORIZADO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA.

I ote no. Fecha Venc.:

## Fabricado por:

Adama Chile S.A Camino Catemito 1990. DAMA Camino interior, San Bernardo, Santiago, Chile.

# Distribuido por:

Adama Chile S.A Camino Catemito 2800. Lote A2, Santa Gabriela, Calera de Tango, Santiago, Chile. NO INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO



DATAMATRIX 5X2 CM



### FERTILIZANTE INORGÁNICO / LÍQUIDO EN SOLUCIÓN

NutriChelates® Zinc es un fertilizante inorgánico en base a zinc, acompañado de elementos orgánicos tales como oligosacáridos provenientes de algas, ácidos orgánicos y péptidos.

#### RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Dosis L/ha	Momento y N° de aplicaciones
Uva de mesa, Vid vinífera, Cerezos, Ciruelos, Duraznos, Nectarinos, Damascos, Kiwi, Manzanos, Perales, Cítricos, Paltos, Arándanos, Frambuesas, Mora, Avellano Europea, Nogales, Almendros, Olivos.	0,5 – 1	Aplicar desde pre-floración cada 7 a 10 días, 2 a 3 aplicaciones por temporada dependiendo de los requerimientos de cada cultivo.
Tomate, Lechuga, Zapallo, Sandias, Melones, Berenjenas, Cebollas, Brocoli, Coliflor, Pepino, Pimentón, Papa.	0,5 – 1	Aplicar desde el inicio de crecimiento vegetativo cada 7 a 10 días, 2 a 3 aplicaciones dependiendo del requerimiento del cultivo.
Trigo, Avena, Maíz, Cebada, Raps.	1	Se puede aplicar desde el inicio de desarrollo del cultivo cada 7 a 10 días a requerimientos del productor, 2 a 3 veces por tempora- da. Mojamiento de referencia entre 100 a 200 L/Ha

Método de preparación: Agitar bien antes de usar. Diluir con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme.

Forma de Áplicación: NutriChelates® Zinc puede ser aplicado vía terrestre o vía aérea. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Incompatibilidad: Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Sin embargo, dada la gran variabilidad de formulaciones existentes, es recomendable hacer una mezcla previo, a escala. Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Algunas variedades de Prunus (ciruelos, nectarinos, durazneros, etc.) son sensibles a la aplicación de productos foliares. Por lo anterior se recomienda hacer una pequeña prueba de campo antes de aplicar a dictions especies a gran escala.

Condiciones de Almacenamiento: Mantener el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43°C. Evitar el congelamiento.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. La ropa de trabajo contaminada no se debe permitir fuera del lugar de trabajo. Se recomienda la limpieza regular de los equipos, el área de trabajo y la vestimenta. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo. Usar guantes adecuados y protección para los ojos / la cara. Alejar los animales domésticos y personas extrañas. Lavarse prolijamente con agua limpia y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Elementos de Protección Personal: Protección Respiratoria: En caso de ventilación, insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. Protección de Manos: Guantes resistencias a productos químicos. Protección Ojos: Gafas de seguridad herméticas. Protección Corporal: Overol impermeable y botas de goma.

Primeros auxílios: En todos los casos que se presenten a continúación, se debe Ílevar al aféctado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. Contacto con los ojos: Lovar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Lamar a un médico o centro de intoxicaciones inmediatamente. Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua limpia. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar, llamar a un médico o centro de intoxicaciones. Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia y jabón y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si los síntomas persisten, llamar un médico o centro de intoxicaciones. Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial. Llamar a un médico o un centro de intoxicaciones irritación coular, irritación de piel. Antidoto: No posee antidoto. Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales: No posee riesgos ambientales. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. No aplicar con viento.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE ÍNTOXICACIÓN MOSTRAR LA ÉTIQUETÁ, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Teléfonos de emergencia: Adama Chile: 562 28550048. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): 562 26353800.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes de dosificación, almacenaje, manejo y aplicación, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distinto a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hosta que el producto se sustrae de nuestro control directo.