

back-Mix

NOMBRE COMERCIAL	BACK MIX		
GRUPO QUÍMICO	Fertilizante órgano-mineral.		
COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN	ELEMENTO	% p/p	% p/v
	Hierro (Fe)	0,9 8	1,16
	Magnesio (MgO)	1,06	1,25
	Manganeso (Mn)	1,10	1,30
	Cobre (Cu)	0,3 7	1,06
	Zinc (Zn)	0,00	0,00
	Boro (B)	0,19	0,22
	Molibdeno (Mo)	0,01	0,02
Agente complejante: Ácidos carboxílicos y Lignosulfonatos			
FORMULACIÓN	SL (Concentrado soluble).		
MECANISMO DE ACCIÓN	Micronutrientes		
FABRICANTE/FORMULADOR	Grupo Agrotecnología, España.		
DISTRIBUIDOR EN CHILE	MIP AGRO Ltda.		

► CARACTERÍSTICAS

BACK MIX es un formulado soluble rico en micronutrientes, de reacción ácida, especialmente desarrollado para su utilización en la corrección foliar y radicular de los micronutrientes que contiene. Todos los elementos que componen BACK MIX, vienen complejados con ácidos carboxílicos y lignosulfonatos, lo que asegura una rápida absorción y una altísima solubilidad del producto. Los microelementos que contiene BACK MIX se encuentran en una adecuada proporción, permitiendo un mejor efecto sinérgico entre ellos, además de que son los principales nutrientes que intervienen en el desarrollo metabólico de la planta para su correcto crecimiento y fructificación. Estos micronutrientes, son de gran importancia en bajas concentraciones para un correcto desarrollo de los cultivos, siendo una fuente complementaria de nutrición y fertilización de todo tipo de cultivos.

► RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONC cc/100 L	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vid	200-300	2,4-4,0	• Se recomienda aplicar en los momentos de mayores necesidades nutricionales del cultivo (Brotación, floración, fructificación, etc.). • Se recomienda realizar 2 a 3 tratamientos durante el ciclo del cultivo. • BACK-MIX puede ser aplicado durante todo el ciclo productivo del cultivo.
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro			
Manzano, Peral			
Nogal, Avellano			
Arándano, Frambueso, Frutilla, Zarparrilla			
Kiwi			
Olivo			
Cítricos			
Tomate, Pimentón			
Sandía, Melón, Zapallo			
Papa	150-300	3,0	
Semilleros			

BACK MIX puede ser aplicado vía riego, a dosis de 3 a 5 L/ha.

BACK MIX puede ser usado también en cultivos hidropónicos (4 a 6 L/m³ de solución madre).

► COMPATIBILIDAD

BACK MIX es compatible con la mayoría de los fitosanitarios existentes en el mercado. No debe ser mezclado con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

► TOXICOLOGÍA

BACK MIX no tiene problemas de toxicidad. No hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

► TIEMPO DE REINGRESO

No tiene tiempo de reingreso.

► PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

BACK MIX no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en lugares de temperatura demasiado elevada.

► ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.

► PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 20 L

BACK MIX es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España.

Ficha técnica actualizada Mayo 2021