

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Corrosivo, causa quemadura a la piel. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Phosphinic acid.
- En caso de intoxicación: llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, HORTUS S.A.: (01)748-2717.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos en envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BALTIC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glufosinate - ammonium..... 240 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L


Reg. PQUA N° 1736 - SENASA

Titular del Registro: HORTUS S.A.
 Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


anásac
 Crop Science Co., Ltd
 Town South Donghua Distric,
 Yongyou County Zhejiang, China
 Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


hortus
 Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
 Telf: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto: 500 ml

N° de lote:
 Fecha de formulación:
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BALTIC es un herbicida no selectivo que actúa principalmente por contacto, tiene algún tipo de acción sistémica. Bloquea la fotosíntesis de las partes verdes. La translocación ocurre solo dentro de las hojas, predominantemente desde la base de las hojas hasta la punta. **BALTIC** no tiene efecto residual en el suelo por lo que puede ser utilizado en el control de malezas en siembras de labranza cero. Se aplica directamente a la mezcla evitando el contacto con los tallos verdes, follaje, frutos de los cultivos. El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tensoactivo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas duras o salobres. La concentración del producto en aguas no debe ser menos al 1%. Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

Aplicar el producto en el estado de post-emergencia de la maleza, cuando están en plenamente activas y el suelos con suficiente humedad; usualmente basta con la aplicación, excepto en aquellos casos en que las malezas están muy desarrolladas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2 - 3	14	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i>			
Caña de azúcar	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	210	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Café	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	20	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

PC: Periodo de Carencia en días. LMR: Limite máximo de residuos en ppm.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



v20210924



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Corrosivo, causa quemadura a la piel. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Phosphinic acid.
- En caso de intoxicación: llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, HORTUS S.A.: (01)748-2717.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos en envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BALTIC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glufosinate - ammonium..... 240 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1736 - SENASA

Titular del Registro: HORTUS S.A.
 Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300,
 Providencia - Santiago, Chile.
 Teléfono: (56-2) 24706800
 Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
 Telf.: (01) 748-2717
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto: 500 ml

N° de lote:
 Fecha de formulación:
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BALTIC es un herbicida no selectivo que actúa principalmente por contacto, tiene algún tipo de acción sistémica. Bloquea la fotosíntesis de las partes verdes. La translocación ocurre solo dentro de las hojas, predominantemente desde la base de las hojas hasta la punta. **BALTIC** no tiene efecto residual en el suelo por lo que puede ser utilizado en el control de malezas en siembras de labranza cero. Se aplica directamente a la mezcla evitando el contacto con los tallos verdes, follaje, frutos de los cultivos. El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tensoactivo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas duras o salobres. La concentración del producto en aguas no debe ser menos al 1%. Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

Aplicar el producto en el estado de post-emergencia de la maleza, cuando están en plenamente activas y el suelos con suficiente humedad; usualmente basta con la aplicación, excepto en aquellos casos en que las malezas están muy desarrolladas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2 - 3	14	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pata de gallina	<i>Elyusine indica</i>			
	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i>			
Caña de azúcar	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	210	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Café	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	20	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

PC: Periodo de Carencia en días. LMR: Limite máximo de residuos en ppm.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



v20210924



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Corrosivo, causa quemadura a la piel. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Phosphinic acid.
- En caso de intoxicación: llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, HORTUS S.A.: (01)748-2717.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos en envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BALTIC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glufosinate - ammonium..... 240 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1736 - SENASA

Titular del Registro: HORTUS S.A.
 Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Importado y distribuido por:



Contenido neto: 500 ml

N° de lote:
 Fecha de formulación:
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BALTIC es un herbicida no selectivo que actúa principalmente por contacto, tiene algún tipo de acción sistémica. Bloquea la fotosíntesis de las partes verdes. La translocación ocurre solo dentro de las hojas, predominantemente desde la base de las hojas hasta la punta. **BALTIC** no tiene efecto residual en el suelo por lo que puede ser utilizado en el control de malezas en siembras de labranza cero. Se aplica directamente a la mezcla evitando el contacto con los tallos verdes, follaje, frutos de los cultivos. El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tensoactivo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas duras o salobres. La concentración del producto en aguas no debe ser menos al 1%. Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

Aplicar el producto en el estado de post-emergencia de la maleza, cuando están en plenamente activas y el suelos con suficiente humedad; usualmente basta con la aplicación, excepto en aquellos casos en que las malezas están muy desarrolladas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2 - 3	14	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pata de gallina	<i>Elyusine indica</i>			
	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i>			
Caña de azúcar	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	210	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Café	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2 - 3	20	0.1
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

PC: Periodo de Carencia en días. LMR: Limite máximo de residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas el producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



v20210924