Advance Potasio

FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN	COMPOSICIÓN		
INGREDIENTES	CONTENIDO		
Potasio (K ₂ O)	38,0 % p/v		
Extracto de Alga de <i>Durvillaea antarctica</i>	25,0 % p/v		
Trehalosa	2,0 % p/v		

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS		
PARÁMETRO	VALOR	
Solubilidad en agua a 20 °C	> 99 %	
pН	10	
Densidad a 20 °C	1.340 g/L	

Metales pesados: Pb < 2,0 ppm; As < 2,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm

DOSIS Y APLICACIÓN				
CULTIVO	DOSIS/100 L	DOSIS/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN	
Ajo, cebolla	150 - 200 mL	2-3L	A partir de trasplante	
Almendros	200 - 300 mL	2 - 4 L	Desde cuaja hasta fin de crecimiento de fruto	
Arándanos y Berries	200 - 300 mL	2 - 4 L	Desde quiebre de color a postcosecha, cada 10 días	
Cerezos y Carozos	200 - 300 mL	3 - 5 L	Desde endurecimiento de carozo, cada 10 días	
Cítricos	200 - 300 mL	3 - 5 L	Desde inicio crecimiento fruto, cada 10 días	
Espárragos	150 - 200 mL	2-3L	30 días antes de cosecha, 2 aplicaciones	
Hortalizas de hoja verde	150 - 200 mL	1 - 2 L	A partir de trasplante	
Kiwi	200 - 300 mL	2 - 5 L	Desde inicio de brotación, cada 15 días	
Nogal y Avellano europeo	200 - 300 mL	3 - 5 L	Desde inicio de brotación, cada 15 días	
Olivo	200 - 300 mL	3 - 5 L	Desde inicio de brotación, cada 15 días	
Palto	200 - 300 mL	3 - 5 L	Desde inicio crecimiento fruto, cada 10 días	
Pomáceas	200 - 300 mL	3 - 5 L	Desde inicio de brotación, cada 15 días	
Papas	150 - 200 mL	2-3L	45 días antes de cosecha, 2 a 3 aplicaciones	
Sandía, melón, zapallo	200 - 300 mL	2-3L	Desde crecimiento de frutos, repetir cada 7 o 10 días	
Tomate, pimentón, ají	150 - 200 mL	2-3L	Desde crecimiento de frutos, repetir cada 7 o 10 días	
Vid de mesa u vinífera	200 - 300 mL	2-5L	Desde inicio de pinta, repetir cada 10 o 15 días	

Fertilizante foliar corrector de deficiencias fisiológicas de Potasio.

Recomendaciones de uso:

- Llene el equipo pulverizador con aqua a 2/3 de su capacidad.
- Agite u disuelva el producto Advance Potasio.
- · Complete con aqua al volumen requerido. Una vez preparada la solución aplique inmediatamente al cultivo.
- Aplique con un volumen suficiente de agua que permita asperiar copa u frutos. idealmente con nebulizador.
- Evite las horas de temperaturas extremas (bajo 2 °C o sobre los 25 °C) y/o días con humedad relativa alta o donde ha ocurrido helada, por la sensibilidad de la epidermis
- · No olvide tomar las debidas medidas de seguridad para cada aplicación foliar.

Duración: Por un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de elaboración. Conservar en un ambiente fresco y seco hasta su uso. Una vez abierto, es necesario utilizar el producto en su totalidad dentro de las primeras 72 hrs. No almacenar los

Precauciones: Advance Potasio no es un producto peligroso pero en contacto con la piel, ingestión o contacto ocular puede provocar efectos nocivos o irritación. Para mayor información consultar hoja de datos de seguridad del producto. En cualquier caso, de intoxicación o efectos adversos, consultar a un médico o contactar a Corporación RITA +562 2777 1994.

Compatibilidad: No mezclar con productos de reacción ácida, derivados cúpricos y aceites minerales. Se recomienda realizar previamente pruebas de reactividad antes de su aplicación. En caso de aplicarlo con productos diferentes a los señalados, consultar previamente su compatibilidad con un asesor experto o al representante del Distribuidor del producto.

Fitotoxicidad: No presenta, si se aplica según recomendación de la etiqueta y ficha



No use el producto en forma diferente a lo indicado en esta etiqueta u la ficha técnica.



Producto fabricado por Agroadvance SpA. Camino Melipilla 26.200, Peñaflor. Fono: +56 2 270 85 377 | www.agroadvance.cl



Advertencia: Lea cuidadosamente la etiqueta y la ficha técnica del producto previo a su uso. El uso adecuado del producto y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica no debiese afectar negativamente el crecimiento vegetativo-reproductivo normal, en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores medioambientales y agronómicos, como el estrés de los cultivos asociados a las altas y baias temperaturas y/o condiciones secas o excesiva humedad, hacen que sea imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso del producto, por lo que el daño al cultivo siempre es posible. Atendida la diversidad de factores que pueden incidir en el cultivo, el cliente siempre deberá aplicar el producto siguiendo las recomendaciones de una institución o persona calificada, tales como pero no limitado a, asesores de cultivos certificados, ingenieros agrónomos o recomendaciones aprobadas en el plan de manejo de nutrientes. En caso de dudas, consulte previamente a su representante del Distribuidor del producto. El cliente es responsable de la conservación, manipulación y utilización adecuada del producto.

El incumplimiento de las instrucciones de conservación, manipulación, utilización y, en general, toda aquella información contenida en la etiqueta y ficha técnica del producto, pueden causar daños a los cultivos, animales, el hombre o el medioambiente, no siendo de responsabilidad de Agroadvance® SpA o el vendedor las consecuencias del uso inadecuado del producto en las condiciones señaladas.