

45 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Aditivos c.s.p.1 Litro

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



- No contaminar lagos, ríos, estanques y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freática superficial o suelos altamente permeables.
- En caso de derame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (mL/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	70 - 90*	14	0.5
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	300	14	5

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CONTRACARA

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA