

CropActive

Bioestimulante a base de algas marinas, formulado con un 40% de *Ascophyllum nodosum*, que estimula el desarrollo radicular y mejora la tolerancia al estrés abiótico

FICHA TÉCNICA

Julio - 2025

BIOESTIMULANTE FOLIAR
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN	
INGREDIENTES	CONTENIDO
Azufre (S)	4,5 % p/v
Cobre (Cu)	1,3 % p/v
Hierro (Fe)	1,7 % p/v
Manganeso (Mn)	1,4 % p/v
Zinc (Zn)	3,0 % p/v

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	
PARÁMETRO	VALOR
Solubilidad en agua a 20 °C	> 99%
pH	3,2
Densidad a 20 °C	1.300 g/L
Metales pesados: Pb < 2,0 ppm; As < 2,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm	

DESCRIPCIÓN

- Para la elaboración de CropActive se utilizan extractos de algas marinas *Ascophyllum nodosum*, reconocidos por su gran calidad en el aporte de elementos bioactivos.
- CropActive es un promotor del crecimiento orgánico que incrementa el rendimiento y la calidad del cultivo, porque posee trazas de fitohormonas y altos niveles de precursores claves de estas, que junto a las altas tasas de bioactividad y al sinergismo con el resto de su formulación, le permite ser un producto altamente eficiente en sus objetivos de calidad y condición de la fruta.

PRECAUCIONES

- Duración:** Por un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de elaboración. Conservar en un ambiente fresco y seco hasta su uso. Una vez abierto, es necesario utilizar el producto en su totalidad dentro de las primeras 72 hrs. No almacenar los remanentes.
- Precauciones:** CropActive no es un producto peligroso pero en contacto con la piel, ingestión o contacto ocular puede provocar efectos nocivos o irritación. Para mayor información consultar hoja de datos de seguridad del producto.
- Compatibilidad:** No mezclar con productos de reacción alcalina, derivados cúpricos y aceites minerales. Se recomienda realizar previamente pruebas de reactividad antes de su aplicación. En caso de aplicarlo con productos diferentes a los señalados, consultar previamente su compatibilidad con un asesor experto o al representante del Distribuidor del producto.
- Fitotoxicidad:** No presenta, si se aplica según recomendación de la etiqueta y ficha técnica.

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN				
ESPECIE	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS/200L	DOSIS/ha	Nº APLICACIONES
Arándano	Desde inicio de brotación, floración, cuaja y crecimiento de frutos, repetir a los 7-15 días	200 mL	0,5 - 1 L	5
Carozos (durazno, damasco, melocotón)	Desde brotación, cuaja, crecimiento de frutos e inicio del cambio de color del fruto, repetir a los 7-15 días	200 mL	0,5 - 1 L	4
Cítricos	Desde botón floral y crecimiento de frutos	200 mL	0,5 - 1 L	4
Granado	Desde brotación y floración	200 mL	0,5 - 1 L	4
Mango	Desde brotación y floración	200 mL	0,5 - 1 L	4
Melón, sandía	Desde transplante, prefloración, cuaja y crecimiento de frutos	200 mL	0,5 - 1 L	4
Palto	Desde brotación vegetativa, floración, cuaja y crecimiento de frutos	200 mL	0,5 - 1 L	4
Pomáceas (manzano, peral, membrillo)	Desde antes de botón rosado, fruto cuajado e inicio cambio de color	200 mL	0,5 - 1 L	4
Tomate, pimentón, ají	Desde transplante, prefloración, cuaja y crecimiento de frutos	200 mL	0,5 - 1 L	4
Uva	Desde brotación, cuaja y crecimiento de bayas	200 mL	0,5 - 1 L	5

Advertencia: Lea cuidadosamente la etiqueta y la ficha técnica del producto previo a su uso. El uso adecuado del producto y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica no debiese afectar negativamente el crecimiento vegetativo-reproductivo normal, en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores medioambientales y agronómicos, como el estrés de los cultivos asociados a las altas y bajas temperaturas y/o condiciones secas o excesiva humedad, hacen que sea imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso del producto, por lo que el daño al cultivo siempre es posible. Atendida la diversidad de factores que pueden incidir en el cultivo, el cliente siempre deberá aplicar el producto siguiendo las recomendaciones de una institución o persona calificada, tales como pero no limitado a, asesores de cultivos certificados, ingenieros agrónomos o recomendaciones aprobadas en el plan de manejo de nutrientes. En caso de dudas, consulte previamente a su representante del Distribuidor del producto. El cliente es responsable de la conservación, manipulación y utilización adecuada del producto.

El incumplimiento de las instrucciones de conservación, manipulación, utilización y, en general, toda aquella información contenida en la etiqueta y ficha técnica del producto, pueden causar daños a los cultivos, animales, el hombre o el medioambiente, no siendo de responsabilidad de Agroadvance® SpA o el vendedor las consecuencias del uso inadecuado del producto en las condiciones señaladas.



Producto fabricado por Agroadvance SpA.
Camino Melipilla 26200, Peñafiel.
Fono: +56 2 270 85 377 | www.agroadvance.cl



Producto importado y distribuido por CYTOPERU S.A.C.
RUC: 20520757423
Fono: (01) 326-5888 | www.cyto Peru.com