

Ultraferro

**Quelato EDDHA de Hierro (Fe),
microgránulos solubles en agua,
para prevenir y corregir las
deficiencias de hierro**

Descripción

ULTRAFERRO® es un quelato EDDHA de hierro, especialmente indicado para su aplicación vía riego en suelos de elevado pH y/o alto contenido de calizas. ULTRAFERRO® corrige y previene la deficiencia de Hierro (Fe), mejorando la fotosíntesis, la síntesis de proteínas y en general el metabolismo de las plantas.

Corresponde a un formulado de rápida asimilación y persistencia en el aporte de Fe hacia las raíces, por la configuración química del producto (equilibrio de isómeros). Su formulación asegura su total solubilidad en agua, evitándose la formación de grumos y sedimentos. ULTRAFERRO® es recomendado para ser utilizado en suelos de pH alcalinos y ante la presencia de altos contenidos caliza activa (carbonatos). ULTRAFERRO® es estable en rango de pH 3-11.

Principales beneficios

- ▶ Corrige y previene la deficiencia de Hierro (Fe), mejorando la fotosíntesis, la síntesis de proteínas y en general el metabolismo de las plantas.
- ▶ Se asegura una rápida asimilación y persistencia del aporte de Fe hacia las raíces, por la configuración química del producto (equilibrio de isómeros).
- ▶ Su formulación asegura su total solubilidad en agua, evitándose la formación de grumos o sedimentos.
- ▶ Recomendado para ser utilizado en suelos con problemas de pH (alcalinidad) y ante la presencia de altos contenidos caliza activa (carbonatos). El Quelato es estable en rango de pH 3-11.

Especificaciones técnicas

Hierro (Fe) soluble en agua

6% p/p

Hierro (Fe) quelatado por EDDHA
en posición orto-orto

4,1% p/p



Presentación: **12,5 Kg**

Teléfonos 72 255 3696 - 72 258 5210
contacto@mipagro.cl
www.mipagro.cl

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile

Recomendaciones de uso



Aplicación fertirriego		
Cultivo	Kg/ha/aplicación	Observaciones
Palto, Cítricos	3 - 6	· Aplicaciones semanales desde inicio de los flushes vegetativos. 3-4 aplicaciones por ciclo (relativo a la incidencia de carbonatos).
Avellano Europeo	3 - 6	· Aplicaciones semanales desde inicio de los flushes vegetativos.
Vides	5 - 8	· Aplicaciones semanales desde brotes de 10-15 cm. Repetir en crecimiento hasta inicio de ablande de bayas. Postcosecha.
Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco	3 - 6	· Desde caída de pétalos, cada 7-10 días (2-3 aplicaciones). Postcosecha.
Manzano, Peral	3 - 6	· Desde caída de pétalos, cada 7-10 días (2-3 aplicaciones). Postcosecha.
Arándano, Frambueso, Frutilla	1 - 2	· Aplicaciones semanales desde brotes de 15-20 cm, completando un total de 3-6 Kg/ha. Para variedades remontantes aplicar después de las primeras cosechas.
Tomate	1 - 2	· Aplicar semanalmente durante los primeros 2/3 del cultivo, completando una dosis total de 3-6 Kg/ha.
Hortalizas de Hoja	1 - 2	· Aplicar semanalmente durante los primeros 2/3 del cultivo, completando una dosis total de 3-6 Kg/ha.
Ornamentales	1 - 2	· Aplicar semanalmente durante los primeros 2/3 del cultivo, completando una dosis total de 3-6 Kg/ha.

Presentación: **12,5 Kg**

