

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS:

ARANЕК no es tóxico por vía oral ni dérmica. Sin embargo siendo una sustancia de origen orgánico es factible realizar la recomendación de inducir al vómito y consultar al médico, en caso de ingestión. Así mismo se recomienda remover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

DL50 del producto formulado:

Aguda oral > 2000 mg/Kg

Aguda dérmica > 4000 mg/Kg

- Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX 0800-1-3040
CISPROQUIM 0800-50847

NOTA AL MÉDICO:

No posee antídoto

Responsabilidad civil. El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Manténgase alejado de las personas, animales,
productos alimenticios y medicinas.



ARANЕК®

(Matrine)

Concentrado Soluble - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo:

Matrine 0.5 %

Ingredientes inertes ... 99.5 %

Insecticida - acaricida biológico de uso agrícola

Reg. PBUA N° 215 SENASA



Titular del Registro:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia

II Etapa. La Molina. Lima Perú

Teléfono 348-1018 - 349-9609

Fabricado y formulado por:

Nantong Shenyu Green Medicine Co. Ltd.

East of Construction Road, Matang Town,

Nantong City, China.



Importado y distribuido por:

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO

Av. Separadora Industrial Mz "E" Lote 12

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate Lima- Perú.

Tel: 612-6565, Fax: 348- 1020

R.U.C. N° 20307150981

Contenido Neto: **1 L**

Fecha de Formulación

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO:

ARANЕК es un insecticida - acaricida biológico de origen vegetal con acción principalmente de contacto y estomacal.

ARANЕК es un plaguicida de amplio espectro de acción que actúa sobre el sistema nervioso central del insecto provocando parálisis, impidiendo la entrada de aire y por tanto produce la muerte por asfixia, suprime además la ingesta de alimento, reduciendo la viabilidad larval e impidiendo el crecimiento del insecto.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Para el cultivo de espárrago en post-cosecha, realizar una inmersión por 10 minutos.

No usar junto con productos alcalinos. No aplicar en la presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS mL/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Frijol	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 300	-	-
Vainita	Pulgón	<i>Myzus persicae</i>	250 - 300	-	-
Palto	Araña marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	250 - 300	-	-
Mandarina	Acaro tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	200	-	-
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	200 - 250	-	-
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	300	-	-
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	300	-	-
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	200	-	-
Granado	Pulgón del algodón	<i>Aphis gossypii</i>	250	-	-
Banano	Thrips de la mancha roja	<i>Chaetanaphotrips signipennis</i>	200	-	-
Holantao	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	250	-	-
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	300	-	-

POST-COSECHA:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS mL/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	3*	-	-

(*): Uso en postcosecha, en inmersión por 10 minutos

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm, PC: Período de Carencia en días

Compatibilidad. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina.

Fitotoxicidad. No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**Destruya este envase inmediatamente después
de usar el producto.**



LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN



MARCA ARANЕК
PANTONE 7489 C



LOGO POINT ANDINA S.A.
PANTONE 356 C



LOGO TQC
PANTONE REFLEX BLUE C



BANDA TOXICOLÓGICA
PANTONE 355 C