

KORU[®]

ROOT

ENRAIZANTE

COMPATIBILIDAD

Es compatible con los productos fitosanitarios para la protección vegetal sin embargo se recomienda no mezclar con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.

Composición	Concentración (%p/v)
Biofermentado de algas	45,0 %
Aminoácidos libres (L-Triptófano)	7,5 %
Auxinas	1,5 %
Citoquininas	0,15%
Ácidos carboxílicos	0,005%
	8,0 %

METALES PESADOS	ppm
Arsénico (As)	< 1
Cadmio (Cd)	< 1
Mercurio (Hg)	< 1
Plomo (Pb)	< 1

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	
Solubilidad en agua:	Soluble
pH:	4.3
Densidad:	1,19 g/cm ³

DESCRIPCIÓN

KORU[®] ROOT es un bioactivador de origen natural, formulado a partir biofermentados de algas y L-Aminoácidos, de origen vegetal, especialmente preparados por su fácil asimilación por la raíz y precursores de síntesis de auxinas y citoquininas naturales, que logran una estimulación en el crecimiento foliar y radicular de la planta. Además, contiene un alto contenido de L-Triptófano, aminoácido importante en la inducción del desarrollo radicular. Producto orientado a estimular el crecimiento de raíces. Puede ser aplicado en riego por goteo, drench y foliar.

KORU[®] ROOT es rápidamente asimilado por las raíces de las plantas gracias a la presencia de aminoácidos y ácidos carboxílicos de cadena corta.

KORU[®] ROOT está especialmente indicado para potenciar la formación de raíces, en etapas iniciales de los cultivos, trasplante o durante el crecimiento de la planta.

Fecha Vencimiento:

Número de lote:

Contenido neto del envase

1L

5L

20L

200L

1000L



CULTIVO

Dosis
L/ha

APLICACIÓN

Uva de mesa, viníferas y pisquera, Manzanos, Peral, Ciruelo, Durazno, Nectarino, Damasco, Cerezo, Avellano, Nogal, Almendro, Pecano, Kiwi, Limón, Naranja, Mandarino, Pomelo, Clementina, Olivo, Palto, Granado, Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla (Fresa), Grosella, Zarzaparrilla, Mango, Banano, Chirimoyo, Caqui, Higüera, Café, Cacao	5 cc/L 500 cc/hL 2-3	ESTABLECIMIENTO: Sumergir estacas, luego ponerlos en bolsas y/o camas de enraizamiento de viveros. Sumergir en pretransplante los paquetes de plantas por 10 a 20 minutos en una mezcla que contenga la dosis de KORU[®] ROOT DESARROLLO: Aplicar vía sistema de riego al inicio del flush de crecimiento radicular en primavera y en postcosecha (previo al receso).
Papa	500 cc/hL 2-3 L/ha	Aplicar en el tratamiento de 2000-2500 Kg. de semilla. Aplicación foliar o al riego a los 30 días de la emergencia.
Lechuga, Endibia, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor Zanahoria, Alcachofa, Pepino, Melón, Sandía, Pimentón, Páprika, Papa, Tomates, Cebolla, Ajo, Acelga, Espinaca, Zapallo italiano, Zapallo, Poroto Verde, Vainita, Betarraga, Remolacha, Maíz, Espárrago, Frejol, Haba, Garbanzo, Lenteja, Arveja, Maravilla, Soya, Tabaco, Caña de Azúcar, Algodón, Viveros, Ornamentales, Flores	5cc/L 2-3 L/ha	Pretransplante cuando corresponda al cultivo; sumergir las bandejas con almácigos en un recipiente que contenga la dosis indicada. 10-15 días después del trasplante aplicar vía cinta de riego tratamiento a las raíces. Se recomienda reforzar el efecto con aplicaciones foliares o al sistema de riego 15-20 días Posttrasplante en cultivos que hagan esta labor. Al sistema de riego o aplicación foliar antes o al inicio del crecimiento radicular de la planta,

Nota al comprador

A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de nuestro control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente, todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de nuestro control directo.