

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
 Puede ser letal si es inhalado. No respire (vapor o aspersión)
 Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
 Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado, en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Carbamatos

En caso de presentar los síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15-20 minutos. Consultar con un médico inmediatamente.
 En caso de ingestión no induzca al vomito si el paciente está convulsionando o está inconsciente. Consequir ayuda médica inmediatamente.
 En caso de inhalación llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Consultar con un médico y acudir al centro de salud más cercano.
 Teléfonos de Emergencia :

ESSALUD EN LINEA: 411-8000 opción 4
 CICOTOX : 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
 Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
 No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los derechos ó envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
 Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

Akil[®]

240 SL

INSECTICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)


Composición Química:

Oxamyl240 g/L
 Aditivosc.s.p. 1L

Registro PQUA N° 447 SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRONOMO"

Titular de Registro:



POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15
 Urbanización Santa Patricia II Etapa.
 La Molina. Lima, Perú.
 Tel.: (01) 348 - 1018 / (01) 349 -9609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Wan Shi Town,
 Yixing, Jiangsu, 214217 China
 Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por:



TALEX PERÚ S.A.C.

Calle Rene Descartes Nro. 311
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate Lima- Perú.
 Telf: 612-6565
 R.U.C. N° 20513013826

Contenido Neto: 1 L

N° Lote
 F. de Form.
 F. de Venc.



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Akil 240 SL es un insecticida que controla mosca minadora. Puede actuar tanto por acción sistémica en la plaga objetivo como por contacto.

Akil 240 SL inhibe la actividad de la colinesterasa, esta inhibición se invierte rápida y espontáneamente.

Akil 240 SL puede ser aplicado directamente a las plantas o a la superficie del suelo.

Se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor).

Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la plaga.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

Cultivo	Plaga		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(Lt/cil)	Lt/Ha		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	1	-	14	0.1
Vid	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.5	-	14	0.01
Pimiento	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1	-	3	2
Granado	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	3.5 - 4.5	90	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de Carenia ND: no determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

