



Bioestimulante Foliar Orgánico Mineral



Análisis Garantizado	% p/v
Nitrógeno (N)	0.6
Fósforo (P2O5)	1.18
Potasio (K2O)	3.56
Fierro (FeO)	1.0
Zinc (ZnO)	1.48
Magnesio (MgO)	0.60
Manganeso (MnO)	0.76
Carbono Orgánico Oxidable Total	6.00

Fecha de Caducidad: 3 años a partir de su formulación.

Contenido:

No. Lote

Fecha Formulación



Distribuido por:



SUMMIT - AGRO CHILE SpA Orinoco 90. Oficina 2002. Las Condes - Santiago Tel. (56 2) 24306300 www.summit-agro.cl



Productos Químicos de Chihuahua SA de CV Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615 Col. Concordia Chihuahua, Chih. México CP. 31375 Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770 www.innovakglobal.com

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo: overol o camisa de manga larga y pantalón. mascarilla para polvos, lentes industriales, quantes y botas de hule. Después de una iornada de trabajo, báñese v use ropa limpia.

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

"NO COMA. BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO'

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS'

"NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO".

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de ingestión accidental: Enjuague la boca con abundante agua y suministre un álcali débil (bicarbonato de sodio).

En caso de contacto cutáneo: Quítese toda la ropa contaminada. Ponga la piel en contacto con aqua corriente (ducha o manquera) en abundancia. Lave el área afectada con aqua corriente y jabón, seque perfectamente la piel y póngase ropa limpia.

En caso de contacto ocular con el producto: Mantenga los párpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con una corriente moderada de agua. Continúe lavando cuando menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su oftalmólogo.

"MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"RESPETE LAS RECOMENDAÇIONES DE USO DEL PRODUCTO". "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO

CONFORME A LAS DISPOSIÇIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD" "RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA'

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS RÍOS. LAGOS. LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".

"NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN. EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO".

GARANTÍA: Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto hayá sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sidó almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V. garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, Productos Químicos de Chihuahua, S.A. de C.V. no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.

Metales Pesados	Menor a: (ppm)
Arsénico (As)	2.0
Cadmio (Cd)	2.5
Mercurio (Hg)	4.0
Plomo (Pb)	3.3



Selecto XL® es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícolas ECCA Carboxy®, macro y micronutrientes que aportan un adecuado balance nutricional

Selecto XL® desencadena procesos internos en las plantas que como consecuencia indirecta ayudan a mejorar el calibre, condición y uniformidad de la fruta. Además, favorece el retorno floral para la próxima temporada.

Selecto XL® por su composición aporta un alto porcentale de carbono orgánico total oxidable, macro elementos esenciales como son N, P, K, así como también elementos secundarios y micro elementos como Mg, Fe, Zn y Mn.

Para optimizar el desempeño de SelectoXL® se recomienda aplicarlo en cultivos con buen estado hídrico.

SelectoXL® es de uso generalizado en todo tipo de cultivos para aplicarse por aspersión foliar con suficiente volumen de agua para asegurar un buen cubrimiento.

Para preparar la solución de aspersión con agua agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad, mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el estangue de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de agua. agite y complete el total del volumen de aspersión.

DOSIS:

Cultivo	Dosis (L/ha)	N° de aplicaciones	Concentración (cc/100 L de agua)	Momento de aplicación
Vides de mesa	1-1,5	2	100	* Aplicar con el shatter (aborto) completamente finalizado. * Repetir a los 7 días.
Vides para vino	1-1,5	2	100	* Post cuaja. * Repetir a los 7 días.
Manzanos, Perales, Carozos, Kiwis.	1-1,5	2	100	* Aplicar desde caída de pétalos. * Repetir a los 7 días.
Frutales de nuez	1-1,5	2	100	* Una semana posterior a caída de amentos. * Repetir al inicio de crecimiento de fruto.
Berries	0,25-0,5	4	50	* Botón floral. * Caída de pétalos. * Post cuaja. * Opcjonal, repetir a los 7 días.
Tomates, Ají, Pimentones.	0,5-1	4	100	* Primeros botones florales. * Post cuaja.
Cucurbitáceas	0,25–0,8	7	50	* Repetir én floración subsecuente, repitiendo a las 2 semanas.
Brássicas, Cebollas y Ajos.	0,5 - 1	2	100	*A inicio de formación de pan floral. (Brássicas). A inicio de formación de bulbos (Cebollas y ajos). *Repetir a las 2 semanas.
Cítricos	1 - 1,5	4	100	* Botón floral verde. * Botones florales separados. * Post cuaja. * Fruto recién cuajado.
Paltos	1 - 1,5	4	100	* Panícula floral expuesta antes de floración * Post cuaja. * Fruto tamário cabeza de fósforo. * Opcional fruto recién cuajado.
Papas	1 - 1,5	1-2	100	* Inicio de formación de tubérculo. * Opcional, a fin de llenado de tubérculo.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos que contengan Calcio. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad o consultar a nuestro departamento Técnico.



BIOESTIMULANTE



