

28.9 cm

27 cm

0.9 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- No deberá ser empleado en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, bodegas, etc.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El producto es incompatible con sustancias oxidantes (agua oxigenada, lejía, etc.) puede causar fuego.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, mareos o desmayos, contracciones. No induzca el vómito, ni dé de beber líquidos.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

• No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

ANTIDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

En caso de **emergencia toxicológica llamar a CICOTOX: Telf.: 0-800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental) - Atención 24 horas.

Atención al cliente: Telf. (01) 348-3887

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de No aplicación de 5 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en épocas de floración de cultivo.
- Tóxico para ganado y peligroso para animales domésticos y fauna silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por **Tecnología Química y Comercio S.A.**



INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Alpha- cypermethrin..... 100 g/L
 Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA N° 340-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes N° 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.

Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Fabricado y Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center,

Shunhua Road 750#, Jinan, Shandong, China

Telf: +86-531-88875230

Lote N° :
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:



Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ALFAKLING® 10 EC es un insecticida piretroide de segunda generación, que actúa por contacto e ingestión en forma inmediata y con buen poder residual.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: ALFAKLING® 10 EC es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre o aérea, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ha	ml/cil. 200 L		
PAPA	(*) "Mosca minadora" "Polilla"	<i>Liriomyza huidobrensis</i> <i>Phthorimaea operculella</i>	400-500	200-250 150-200	15	0,05
ALGODONERO	"Gusano rosado de la India"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	----	150-200	N.D.	0,05
TOMATE	"Polilla"	<i>Tuta absoluta</i>	----	200-300	3	0,1
ESPARRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	----	100-150	14	0,1
PAPRIKA	"Polilla del fruto"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	----	150-200	14	0,05
VID	"Trips"	<i>Frankliniella williamsi</i>	----	100-150	14	0,5

(*) Sólo adultos / P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación de ALFAKLING® 10 EC cuando se observa la presencia de la plaga a controlar. **Se considera suficiente una sola aplicación por campaña para controlar la plaga registrada.**

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: ALFAKLING® 10 EC es incompatible con productos de reacción alcalina, tales como azufre, cal y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

Producto Peruano



28 cm

Cuatricomía