

Almagor® EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Prochloraz	200 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 litro

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



ADAMA



AgroKlinge
A member of ADAMA

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Arroz	Pudrición de la vaina	<i>Sarocladium oryzae</i>	1.0 - 1.5	1.3 - 1.95*	35	5.0 ¹ , 1.5 ² , 2.0 ³
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	0.2	-	21	1.0 ¹ , 0.15 ² , 0.03 ³
Maíz	Mancha negra	<i>Phyllachora maydis</i>	0.2-0.25	-	15	0.02 ¹ , 0.05 ² , 0.03 ³
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4	-	42	7.0 ¹ , 0.02 ² , 0.03 ³

*Dosis en base a un volumen de agua máximo de 260 L/ha
P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos
1-Azoxystrobin, 2-Tebuconazole, 3-Prochloraz

PERÍODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Ver Hoja Informativa adjunta.

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



CONTRACARA

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA