

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, NO INGERIR.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Cyprodinil: Anilino-pyrimidines y Fludioxonil: Phenylpyrroles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos. Cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106  
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CIPROSQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**DARTUS MAX®** es un fungicida, cuyos ingredientes activos: Cyprodinil y Fludioxonil, actúan de forma sistémica y de contacto en la planta respectivamente. Cyprodinil es activo contra los hongos de las clases ascomycetes mientras que Fludioxonil actúa inhibiendo la germinación de los conidios del desarrollo del tubo germinativo y el crecimiento del micelio del hongo. La presencia de ambos ingredientes activos, complementan y potencian la acción del producto, sin riesgo de resistencia cruzada.

Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda 2 aplicaciones por campaña por año. Aplicar de forma preventiva o en la aparición de los síntomas iniciales de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** DARTUS MAX® puede ser aplicado en mezcla con la mayoría de fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares. Sin embargo, se recomienda hacer una mezcla previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO  | PLAGA                       |                         | DOSIS<br>Kg/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)    |
|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|          | NOMBRE COMÚN                | NOMBRE CIENTÍFICO       |                |              |                 |
| Vid      | Podredumbre gris/ Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.8            | 7            | 3.0 *<br>4.0 ** |
| Arándano | Podredumbre gris/ Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.3-0.4        | 7            | 3.0 *<br>2.0 ** |

P.C.: Período de Carencia.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

\*Cyprodinil    \*\*Fludioxonil

