

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Strobilurin, imidazole y triazole
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX : (01) 328-7700; CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Almagor[®]

EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin 56 g/L; Tebuconazole 100 g/L; Prochloraz 200 g/L;
aditivos.c.s.p.1 Litro

Reg PQUA N° XXXX- SENASA

Titular del Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Importador y distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.



ADAMA



Contenido neto: **250 ml**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dimensiones : 80 mm x 207 mm

Esta etiqueta debe ir acompañada de la Hoja Informativa