

tecfort®

NOMBRE COMERCIAL	TEC FORT.	
GRUPO QUÍMICO	Insecticida piretroide de origen natural	
COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN	COMPONENTES	% p/v
	Extracto de crisantemo*	2,25
	Coformulantes c.s.p	100,00
FORMULACIÓN	EC (concentrado emulsionable).	
MECANISMO DE ACCIÓN	Contacto e ingestión.	
FABRICANTE/FORMULADOR	Grupo Agrotecnología, España.	
DISTRIBUIDOR EN CHILE	MIP AGRO Ltda.	

(*) *Chrysanthemum cinerariaefolium*

► CARACTERÍSTICAS

TEC FORT es un insecticida natural de amplio espectro con una riqueza del 2% en piretrinas provenientes de las flores de *Chrysanthemum cinerariaefolium*. TEC FORT penetra a través de aberturas naturales y de regiones cuticulares no esclerotizadas del insecto. Una vez en su interior, actúa a nivel del sistema nervioso central, desestabilizando el impulso nervioso, lo que conlleva la muerte del insecto. TEC FORT presenta un día de plazo de seguridad y es 100% ecológico.

La exclusiva tecnología de formulación PROMICELL TECHNOLOGY® aplicada a TEC FORT combina piretrinas naturales seleccionadas con diversos antioxidantes, coadyuvantes y otros coformulantes para dar lugar a un bioinsecticida altamente estable y eficaz.

► RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cc/hL	OBSERVACIONES
Arándano	Capachito de los frutales (<i>Asynonychus cervinus</i>)	100-200	<ul style="list-style-type: none">Se recomiendan entre 4 y 6 aplicaciones, desde aparición de individuos adultos hasta pre-cosecha, con un mojamiento de 800 L/Ha, según presión de la plaga.

► COMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar TEC FORT con otros productos agroquímicos.
Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

► FITOXICIDAD

TEC FORT no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a la dosis y recomendaciones de esta etiqueta.

► PERIODO DE CARENCIA

0 días.

► TIEMPO DE REINGRESO

24 horas.

► PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

TEC FORT debe almacenarse en lugar seco, fresco y ventilado a temperaturas entre 10-25°C.

Se recomienda su utilización en horas de baja luminosidad (al atardecer o al amanecer), y con temperaturas del aire de entre 5°C y 30°C. No aplicar con viento superior a 15 km/hora. No aplicar con temperaturas superior a 30°C. No aplicar si se esperan lluvias dentro de las próximas 3 horas siguientes a la aplicación. No usar producto preparado del día anterior.

► ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.

► PRESENTACIÓN

Envases de 1, 5 y 20 L.

TEC FORT es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España.

Ficha técnica actualizada Septiembre 2021