

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

BC-1000® Dustes un producto de baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo,no irritante, inodoro. Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Protégase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.
- No reutilice los envases vacíos.
- Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Los envases inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

BC-1000® Dust es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general.

Si el contacto es por vía dermal: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas.

Si el contacto es por vía ocular: Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los párpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.

Si el contacto es por vía oral: no inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de Información Toxicológica.

Si el contacto es por inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo. Conseguir atención médica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación.

En caso de intoxicación:, mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud.

NOTA AL MEDICO:

No iducir al vómito, administrar carbón activado (o medicinal), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa.

Toxicología:

DL50 oral > 2000 mg/kg

DL50 dermal > 2000 mg/kg

ANTÍDOTO:

No tiene antídoto específico.

NOTA AL COMPRADOR:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

BC-1000® DUST

(ÁCIDO ASCÓRBICO, BIOFLAVONOIDES CÍTRICOS, ÁCIDOS CÍTRICO Y AZÚCARES)

POLVO SECO (DP)

Composición Química:

Cada 100g de BC-1000® DUST contiene:

- Biomasa cítrica

15% p/p

- Aditivos c.s.p.

100% p/p

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg.: PBUA N° 187 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuidor Por:

CHEMIE S.A., Av. Prolongación Primavera 120, Oficina 304-B, Surco, Lima 33, Perú.

Formulado por:

CHEMIE S.A. El Totoral 501-A, Quilicura, Santiago, Chile, Teléfono (562)7386525

Contenido Neto: ☐ 5 kilos ☐ 18 kilos ☐ 20 kilos ☐ 25 kilos

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

INDICATIVOS DE USO:

BC-1000® Dust es un fungicida natural de amplio espectro, cuyos ingredientes activos provienen de extractos de cítricos y actúa alterando la membrana celular e inhibiendo la respiración celular.También estimula el sistema de defensa de las plantas promoviendo la síntesis de fitoalexinas.

Tiene una probada eficacia en el control de Pudrición Gris causada por *Botrytis cinérea* y Pudrición Ácida causada por un complejo microorganismo como hongos, bacterias y levaduras en los racimos de la vid.

BC-1000® Dust está exento de tolerancias y por lo tanto no debe de cumplir con un peíodo de carencia a la cosecha. Posee un marcado efecto residual que está en función de la presión del patógeno así como de las condiciones medioambientales.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

BC-1000® Dust posee una formulación homogénea de ingredientes activos e inerte con un adecuado tamaño de partículas y fluidez que facilitan su manipulación y aplicación. BC-1000 Dust es un producto que puede ser vertido directamente a las espolvoreadoras para su aplicación.

La aplicación se efectúa mediante espolvoreadoras directamente sobre el área deseada. Las aplicaciones pueden realizarse desde plena floración hasta cosecha de forma preventiva ante la presencia de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o curativa ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda el uso BC-1000® Dust en tratamientos preventivos y curativos con intervalos de 7 y 10 días.

Recomienda el uso de BC-1000 Dust dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad que incluya, prácticas culturales y rotación de fungicidas de distinto de modo de acción y diferente composición, para evitar la aparición de cepas resistentes.

CUADRO DE DOSIFICACIONES:

Cultivo	Enfermedad		Dosis Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarino	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinérea</i>	18	0	NA

PC

LMR

NA

Período de carencia

Límite máximo de residuos

No aplica.

COMPATIBILIDAD:

BC-1000® Dust es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de mezclarlo en el estanque. Se ha reportado incompatibilidad con los siguientes productos: Dicofol, Methomyl.

FITOTOXICIDAD:

No se tienen reportes de toxicidad en plantas y no se presentan de seguir las recomendaciones de la etiqueta.

"MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"



PRECAUCIÓN LIGERAMENTE TÓXICO

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"

