

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Cloronicotínilo
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- No existe antídoto. Tratamiento sintomático.

- **Nota al médico:** El tratamiento es sintomático y de soporte. No existe ANTÍDOTO específico.

-Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútil la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligrosos para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SNAPKILL®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRANULOS DISPERSALES (WG)

COMPOSICIÓN:

Clothianidin..... 500 g/Kg
Aditivos..... csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 2172 - SENASA

Titular del Registro:

**ADAMA AGRICULTURE
PERU S.A.**

Av. EL Derby 254. Int 306.

Santiago de Surco.

Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulador:

BETA CHEMICAL LTD.

Rm.707, Blk. A, Kingsound

Center, No. 116 Zizhuyuan

Road, Beijing 100097, China

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.

Av. El Derby 254. Int 306.

Santiago de Surco.

Lima - Peru.

Telf.: (01) 641-0000

Contenido

Neto: 25 kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SNAPKILL es un insecticida con actividad altamente sistémica en la planta, es absorbido rápidamente por las hojas y raíces de las plantas. Bloquea los canales del receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR). Controla los insectos por contacto e ingestión afectando su sistema nervioso. (Modo de acción IRAC 4A). **Modo de empleo:** Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **SNAPKILL**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	%	g/ha	g/200 L		
ARROZ	"Mosca minadora del arroz"	<i>Hydrellia wirthi</i>		-	100 - 110	14	0.5
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tripsodes orizicolus</i>		-	150		
ESPÁRRAGO	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longifila</i>		400	160	30	0.04
MANDARINA	"Minador de hoja"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.03 - 0.05%		60 - 110	14	0.07
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>		140 - 180	40 - 60	14	0.05
	"Gorgojo de los andes"	<i>Premnotrypes suturalis</i>		-	200 - 300	14	0.2
PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>		450 - 500	-	33	0.5
TOMATE	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>		100 - 140	40 - 60	14	0.05
	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>		300 - 400	-	7	
Vid	"Cochinilla harinosa"	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	0.05%		-	30	0.7

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **SNAPKILL** al inicio de la infestación de la plaga.

Efectuar un máximo de dos (02) aplicaciones por campaña, con un intervalo entre 10 a 14 días, considerando una (01) campaña al año para los cultivos de arroz, tomate, mandarina, vid y papa, y dos (02) para espárrago y pimiento.

En espárrago, aplicar sólo al follaje nunca sobre turiones en cosecha.

En papa para el control de Gorgojo de los Andes iniciar la aplicación en la emergencia de las plantas, realizar buena cobertura al follaje.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **SNAPKILL**, es compatible con insecticidas y fungicidas en general, se recomienda rotar con otros insecticidas de diferente grupo químico para evitar resistencia y mantener su eficacia.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

© Marca Registrada



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm