

265 mm

190 mm

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

Cultivo	Nombre Común	Enfermedades	Nombre Científico	Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
				Kg/cil	kg/ha		
Arándanos	moho gris		<i>Botrytis cinérea</i>		0.8	2	*2/*3
Cebolla	podrición gris		<i>Botrytis cinérea</i>		0.8 - 1.0	7	*0.01/*0.5
Paprika	podrición gris		<i>Botrytis cinérea</i>		0.8 - 1.0	7	*1.0/*2.0
Vid	podrición gris		<i>Botrytis cinérea</i>		0.8 - 1.0	7	*0.5/*0.5
Tomate	podrición gris		<i>Botrytis cinérea</i>		0.8 - 1.0	7	*2.0/*2.0
Palto	Podrición de las flores		<i>Cladosporium cladosporioides</i>	0.160	0.8 <sup>1)</sup>	0	*0.4/*1.0

P.C.: Periodo de Carenza L.M.R.: Límite Máximo de Residuos. 1) Gasto de agua 1000 l/ha \*Fludioxonil \*\*Cyprodinil

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# SWITCH® 62.5 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición**

Fludioxonil ..... 250 g/Kg  
 Cyprodinil ..... 375 g/Kg  
 Aditivos ..... c.s.p 1 Kg

PQA N° 262 – SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
 Calle René Descartes No 311  
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
 Lima - Perú.  
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
 R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Exwold Technology Limited  
 Tofts Farm East, Hartlepool,  
 Reino Unido

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto

**100 g**

**syngenta®**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.

**INSTRUCCIONES EN PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; Syngenta Perú: (1) 3484834; CISPROQUIM: 080050847.**

**NOTA AL MEDICO**

- Grupo Químico:  
 Cyprodinil: Anilino pirimidazoles  
 Fludioxonil: Fenilpirrol
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



SW 08 23 772003004

Pantone 2747

Pantone 293

Pantone Black