CORTEVA™ agriscience biologicals

MycoUp®

BIOESTIMULANTE MICROBIANO

LBL–BAG–MYCOUP–CL 2504

Composición:

Glomus iranicum var. tenuihypharum SHA04…….....120 propágulos/g

Coformulantes.....……..…….....c.s.p. 100,0 % p/p

Contaminantes:

Metales pesados (mg/kg): < 0,6 Cd; < 25 Pb; < 25 As; < 0,3 Hg.

Ausencia de microorganismos patógenos: *Escherichia coli y Salmonella spp*.

Parámetros fisicoquímicos del producto.

Solubilidad en agua: 0 %.

pH: 9,06 – 9,86

Densidad: 1.200 g/L a 20° C

Bioestimulante autorizado por el SAG para su uso en agricultura orgánica

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Origen: España.
Fabricado por: Symborg Business Development S.L.U. Avda. Jesús Martínez Cortado, 51. P. I. Cabezo Cortado, 30100, Espinardo (Murcia), España.
Importado y distribuido por: Agro Corteva Chile S.A. Gran Avenida N°1621, Ciudad de Santiago, Comuna Paine, Región Metropolitana, Chile

Número de Lote: Ver envase.
Fecha de fabricación: Ver envase.
Fecha de Vencimiento: Ver envase.

CONTENIDO NETO: 1 kg

GENERALIDADES:
MycoUp es un producto biológico para uso en agricultura basado en el hongo formador de micorrizas, *Glomus iranicum var. tenuihypharum SHA04*, el cual aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso dará como resultado una excelente colonización de las raíces del cultivo. **MycoUp** estimula el crecimiento del sistema radicular, lo cual mejora la absorción del agua y nutrientes, logrando así una mayor actividad fisiológica de la planta, el aumento de los rendimientos de los cultivos.
MycoUp es muy efectivo en suelos altamente salinos o suelos agrícolas de uso intensivo, pudiendo ser aplicado a través del sistema de riego, incluyendo riego por goteo.

RECOMENDACIONES DE USO:
MycoUp es para ser usado en:
Cultivos hortícolas de suelo al aire libre o invernadero: ajo, alcachofa, apio, berenjena, calabacín, cebolla/ calçot, escarola, espárrago, fresa, guisante, haba, hinojo, judía verde, lechuga, melón, patatas, pepinillo, pepino, perejil, pimiento, pimiento para pimentón, puerro, sandía, tomate, tomate para industria y zanahoria.
Cultivos leñosos: olivo, vid, almendro, avellano, nogal, otros frutos secos, albaricoque, cerezo, ciruelo, melocotón/nectarina, mango, aguacate, otros frutales de hueso, kiwi, manzano, membrillero, peral, otros frutos de pepita, lima, limón, mandarino, naranja, pomelo, cítricos, arándano, frambueso, platanera, piña y papaya.
Su empleo está indicado para la mayoría de los cultivos con interés agrícola, exceptuando a las plantas pertenecientes a las siguientes familias: *Chenopodiaceae* (p. ej., acelga, remolacha, espinaca, quinoa), *Brassicaceae* (p. ej., repollo, brócoli, colza, rúcula, rábano, berro, mostaza, nabo), *Cyperaceae* (p. ej., chufa), *Poligonaceae* (p. ej., trigo serraceno, trigo sarraceno, ruibarbo) *Commelinaceae*, *Urticaceae* o *Fumariaceae*.
Dosis y momento de aplicación:
Hortícolas: 3,0 kg/ha a partir de 7 días después del trasplante.
Fresa: 3,0 kg/ha a partir de 20 días después del trasplante.
Cultivos leñosos recién establecidos: 2,0 kg/ha
Cultivos leñosos en producción: 3,0 kg/ha

MODO DE APLICACÍÓN:
MycoUp está preparado para ser aplicado mediante fertirrigación.

COMPATIBILIDAD:
Es recomendable aplicar **MycoUp** 10 días antes o después de productos basados en *Trichoderma* spp. para evitar competencia. No se recomienda el uso en mezcla con otros productos fertilizantes o fitosanitarios.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el envase cerrado herméticamente. Almacenar a temperatura ambiente. No someter a temperaturas superiores a 35 °C.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar guantes, gafas y máscara de protección. Recoger el vertido. **Contiene microorganismos. Puede provocar reacciones de sensibilización.** Se recomienda la utilización de equipo de protección respiratoria (respirador desechable o careta filtrante, al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el preparado o aplicar el producto.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito. En caso de síntomas respiratorios: llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. Tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación: Se recomienda la utilización de equipo de protección respiratoria (respirador desechable o careta filtrante, al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el preparado o aplicar el producto.

Mitigación de riesgos medioambientales: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases: Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional o nacional según corresponda.

ADVERTENCIAS: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.