

Descripción general del producto

Nutrafeed® Amino Zinc es un bioestimulante líquido formulado con aminoácidos obtenidos mediante un proceso de hidrólisis enzimática. Composición que permite una alta absorción y translocación del nutriente al interior de la planta.

Nutrafeed® Amino Zinc además de actuar como corrector de carencias transitorias, disminuyendo desórdenes fisiológicos asociados a la deficiencia de Zinc, su contenido de aminoácidos aumenta la resistencia de las plantas a las condiciones de estrés abiótico.

Composición Nutrafeed® Amino Zinc

Zinc 8,0 % p/v (Zn); complejo con L- α aminoácidos libres 8,0 % p/v, Nitrógeno (N) Total 2,0-3,0 % p/v.

Contenido de L-aminoácidos: Ac. Aspártico, Ac. Glutámico, Alanina, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Tirosina, Treonina, Triptófano, Serina, Valina.

Parámetros Físicoquímicos Nutrafeed® Amino Zinc

pH directo: 4,0 - 5,0; Solubilidad (20°C) : 100%; Densidad (20°C) g/L: 1200 - 1300 g/L

Elementos acompañantes en Nutrafeed® Amino Zinc (Límites Máximos en mg/kg)

Pb <0,029; Cd <0,014; As <0,5; Hg <0,013



Amino Zinc

Mezcla Foliar



Precauciones de Almacenamiento, Transporte y Aplicación: No dejar al alcance de niños o personas sin experiencia en el uso de estos productos. Almacenar bajo llave, en un lugar fresco y seco, especialmente diseñado para este fin. No almacenar ni transportar junto alimentos, personas o animales. No reutilizar el envase. Para su preparación y aplicación, usar elementos de protección personal: mascarilla, guantes, gafas y traje, impermeables.

REALIZAR TRIPLE LAVADO ANTES DE ELIMINAR LOS ENVASES.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS EN FUENTES DE AGUA NATURALES.

NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CON PERSONAS, ANIMALES O ALIMENTOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL AFECTADO A UN CENTRO EMERGENCIA Y MOSTRAR LA ETIQUETA AL PERSONAL DE SALUD.

Primeros Auxilios: Producto no tóxico para personas, plantas o animales en las condiciones habituales de uso. Si es ingerido accidentalmente, trasladar al paciente al servicio de emergencia llevando la etiqueta del producto. Tratamiento sintomático. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de surgir algún tipo de reacción alérgica, asistir al médico. En caso de inhalar vapores de aplicación, retirarse del lugar y lavar partes expuestas del cuerpo. No se requiere tratamiento especial.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

Corrector nutricional a base de Zinc complejo con aminoácidos

Producido por Fainvet Ltda.
para Nutratec SpA.
Las Palmas 167, San Bernardo - Chile
www.nutrafeed.cl



Ficha técnica
y hoja de seguridad
escanee el código QR

Recomendaciones de uso Nutrafeed® Amino Zinc

Cultivo	Dosis l/ha	Dosis cc/ha	Época de aplicación
Vid mesa y Vinífera y Kiwi	2 - 3	150 - 200	En brotación hasta pre-flor y poscosecha.
Cerezo, Nectarino y Ciruelo	2 - 3	150 - 200	Aplicar desde inicio de floración, caída de pétalos. 2 a 3 aplicaciones.
Pomáceas	2 - 3	150 - 200	Desde puntas verdes / inicio de flor y poscosecha.
Nogal, Almendro y Avellano	2 - 3	150 - 200	Aplicar desde octubre a diciembre cada 10 a 15 días.
Frutilla, Frambueso, Arándano, Mora	2 - 3	150 - 200	Aplicar desde Inicio de brotación.
Palto y Cítricos	2 - 3	150 - 200	Aplicar en floración y en crecimiento de brotes de otoño
Papa	2 - 3	200 - 500	Desde plena emergencia / crecimiento vegetativo. 2 a 3 aplicaciones.
Trigo, Avena, Arroz	2 - 3	200 - 500	Desde germinación a inicio de macolla.
Maíz	2 - 3	200 - 500	Desde 4 - 6 hoja expuesta
Hortalizas de hoja, Brócoli, Coliflor, Melones, Sandías, Pimientos y Tomates	2 - 3	200 - 500	Al trasplante y durante el desarrollo del cultivo. Antes de floración en hortalizas de frutos.

Preparación de Amino Zinc para aplicación: El producto puede aplicarse vía foliar a través de cualquier medio de aspersión habitual, siempre respetando las dosis e indicaciones de mojado y/o concentración indicados. Agitar convenientemente en envase antes de usar. En el tanque de aplicación, conteniendo agua limpia a su media capacidad y pH acondicionado si se requiere, dosificar el producto con los agitadores funcionando. Enjuagar al menos tres veces el envase con agua limpia y verter el contenido en el mismo tanque y completar el volumen de agua requerido. **Mezclas de tanque:** Si espera aplicar en mezcla, adicionar primero Amino Zinc y luego el resto de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

Compatibilidad: El producto es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, no obstante, se recomienda siempre realizar pruebas previas de compatibilidad para mezclas desconocidas. **Fitotoxicidad:** El producto no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso. **Tiempo de reingreso al área tratada:** No tiene restricciones, pero siempre se recomienda no reingresar a un área tratada hasta que ésta se haya secado.

Carencia: No corresponde.

Nota al Comprador: El fabricante garantiza que el producto contenido en el envase sin abrir, se ajusta a la especificación declarada y que las recomendaciones están en concordancia con la experiencia práctica del uso del producto. No obstante, al no poder controlar el almacenamiento, manejo y condiciones de su uso, no puede dar garantía expresa o implícita de los resultados obtenidos, efectos o eventuales daños que pudieran derivar de su uso. El uso del producto implica que el comprador acepta estas condiciones de venta.

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR