

FICHA TÉCNICA



Características

BACK-Mg es un corrector de carencias de Magnesio complejoado con ácido glucónico, el cual tiene un alto poder secuestrante y de transporte de iones metálicos en la planta, lo que evita precipitaciones indeseables y libera gradualmente el Magnesio.

El Magnesio es esencial para la planta, debido a que forma parte de la estructura de la clorofila y de los procesos de síntesis y metabolismo de la planta, siendo altamente demandado por estas, por lo que cada vez se hace más necesaria su aportación a los cultivos.

Las carencias de Magnesio se pueden deber excesos de calcio, potasio o sodio, los cuales producen las carencias por antagonismo, suelos básicos, periodos de lluvias continuadas, etc. El Magnesio es muy móvil en la planta, por lo que cuando falta emigra a las hojas más jóvenes, viéndose por ende, los síntomas de carencia en las hojas más antiguas. **BACK-Mg** se absorbe muy rápidamente y no deja depósitos indeseados sobre la fruta.

Compatibilidad

BACK-Mg es compatible con la mayoría de los fitosanitarios existentes en el mercado. No debe ser mezclado con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

Toxicología

BACK-Mg no tiene problemas de toxicidad. No hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta. las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso

No tiene tiempo de reingreso.

Nombre Comercial		
BACK Mg.		
Grupo Químico		
Fertilizante órgano mineral.		
Formulación		
SL (Concentrado Soluble).		
Composición/Concentración		
Elemento	% p/p	% p/v
Magnesio total (MgO)* *Agente complejante: Acido glucónico.	7,00	9,24
Mecanismo de Acción		
Corrector de carencias de Magnesio. Absorción foliar y radicular.		
Fabricante/Formulador		
Grupo Agrotecnología, España		
Importador en Chile		
MIP AGRO Ltda.		
Presentación		
Envases de 1,5 y 20 L.		

PRECAUCIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS

BACK-Mg no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en lugares de temperatura demasiado elevada. Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica.

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante zonal o enviar un correo con sus dudas o consultas a contacto@mipagro.cl

FICHA TÉCNICA



Recomendaciones de uso

Dosis			
Cultivo	cc/100 L	L/ha*	Momentos de aplicación**
Vides	200-300	2,0-4,0	· Brotación, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días. · Crecimiento inicial de las bayas, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días. · En post-cosecha.
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznero, Almendro			· Durante el desarrollo de frutos y brotes. · En post-cosecha.
Manzano, Peral			
Nogal, Avellano			
Frutilla, Arándano, Frambueso, Zarparrilla			· Brotación, 2 a 3 aplicaciones cada 7 días.
Kiwi			
Olivo			
Cítricos			· Desde inicios de formación del racimo floral.
Tomate, Pimentón			· Durante los flushes vegetativos de primavera y otoño.
Sandía, Melón, Zapallo			· Desde trasplante, cada 7 a 14 días.
Papa		1,5-2,0	· Desde 30 días post-emergencia, cada 15 a 20 días.

(*) BACK Mg puede ser aplicado vía riego, a dosis de 3 – 6 L/ha, según nivel de necesidad.

BACK-Mg es marca registrada de Agrotecnología, España.
Ficha técnica actualizada octubre 2022

**agro
tecnología** 
— A ROVENSA COMPANY —