

21.1 cm

7.5 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazolés
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- No existe antídoto. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
AVGUST PERÚ S.A.C.: (01) 652 2182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilave triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devese el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de agua y los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de agua y los envases vacíos.
- Respetar una banda o zona de no aplicación a cierta distancia de las aguas superficiales.
- Respetar una banda o zona de no aplicación a cierta distancia de las aguas superficiales.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna silvestre, No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de alta frías, heladas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, lavar el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para su gestión.

Vanquish® 500 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Tebuconazole..... 500 g/L
Propiconazole..... 500 g/L
Aditivos..... 500 g/L

Título de Registro: Reg. PQUA N° 2186 SENASA
AVGUST PERÚ S.A.C.
Av. El Derby N°55 Torre 2 - Oficina 601 - Centro Empresarial La Plaza, Urb. Lima Polo & Hunt Club, Surco, Lima - Perú.

Formulación: 500 g/L (Albúmina)
Fecha de Formulación: 2012-02-21 (Alaboga SEZ), Yelabuzhskiy District, Republic of Tatarstan, 423601, Russia.

Importador y distribuidor: avgust crop protection

Fecha de Formulación: N° de Lote:
N° de Lote: Contenido Neto: 250mL
Fecha de Vencimiento: Líquido combustible

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VANQUISH® 500 EC es un fungicida sistémico que tiene acción preventiva y curativa, compuesto por dos ingredientes activos Propiconazole + Tebuconazole, ambos triazolés. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta, con traslocación principalmente acropétala. Aplicar preferiblemente en horas de la mañana. Aplicar siguiendo las medidas de protección tanto para el ambiente como para el personal que realiza la aplicación. Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **VANQUISH® 500 EC**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en estado de crecimiento con un cultivo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis recomendada.

"CONSULTE AL USUARIO DEL PRODUCTO CON SU NOMBRE COMERCIAL"

Cultivo	Nombre Comercial	Nombre Científico	Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Mancha del peral	Pyrenaria	Pyrenaria oryzae	0.30	35	**1.5
Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	Stemphylium vesicarium	0.3	14	**0.15
Maíz	Mancha negra del maíz	Phyllachora maydis	0.3	30	0.01*
Espárrago	Roya del espárrago	Puccinia asparagi	0.25-0.30	40	0.01**

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)
* Propiconazole ** Tebuconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **VANQUISH® 500 EC** cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad, realizar una aplicación por campaña por año. Coboliz: Aplicar en etapas vegetativa una vez por campaña por año, con gasto de agua referencial del 400 a 600L/ha.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

VANQUISH® 500 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas a excepción de aquellos compuestos con reacción muy alcalina y ácidos muy fuertes. Se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:

VANQUISH® 500 EC no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE TÓXICO

Colores etiqueta:

Logo del nombre Comercial
● C: 100
● M: 10
● Y: 0
● K: 0

Logo empresa AVGUST:
● C: 0
● M: 0
● Y: 0
● K: 80

● C: 70
● M: 0
● Y: 0
● K: 0

Triángulo Triple Lavado
● Cuatricromía

Banda Toxicológica
● Pantone 293 C