

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

KAPTOL® pertenece al grupo químico ftalimidas. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación y aplicación usar guantes de goma, botas de goma, mascarilla con filtro y gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura; EN 166), delantal impermeable y ropa protectora adecuada (overol impermeable) que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.

Síntomas de Intoxicación: Descarga nasal, carraspera, bronquitis. Puede causar severa irritación a los ojos.

Primeros Auxilios:

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

En caso de Inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

Tratamiento Médico de Emergencia: Aplique tratamiento base.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Ecotoxicidad: KAPTOL® es moderadamente tóxico para microcrustáceos y altamente tóxico para peces. No contaminar cursos de agua. Es prácticamente no tóxico para aves y abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Triple lavado de envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 2635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 2777 1994. El teléfono del importador es 2 2560 4500, Santiago, Chile.

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

KAPTOL®

**FUNGICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Lote N°:
Fecha Vencimiento:**

**Autorización del Servicio
Agrícola y Ganadero N° 2000-0016**

KAPTOL® es un fungicida de amplio espectro de contacto y preventivo para el control de enfermedades en carozos y pomáceas, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Captan*50 % p/v (500 g/L)
Coformulantes c.s.p.....100 % p/v (1 L)

* N-(triclorometilitio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Contenido Neto : Litro

Importa y Distribuye:



Arysta LifeScience Chile S.A. una empresa UPL
El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago
ET2000-0016-V001-0S3
Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501
<https://www.upl-ltd.com/cl>

Fabricado por:

Arysta LifeScience SAS, Francia
BP 80-Route d'Artix, FR-64150;
Nogueres, Francia



CUIDADO



PANTONE 293 C

INSTRUCCIONES DE USO

KAPTOL® es un fungicida con acción de contacto, con muy buen comportamiento para el control preventivo de enfermedades fungosas en carozos y pomáceas, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso Aplicación Terrestre:

CULTIVOS	ENFERMEDADES	CONCENTRACIÓN (cc/100 L de agua)	OBSERVACIONES
Almendro, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraznero, Guindo, Nectarino, Pluot y Plumcot	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 - 280	Aplicar en forma preventiva desde botón floral hasta fin de floración, repitiendo la aplicación cada 8 – 10 días o según condiciones de infección. N° máximo de aplicaciones por temporada: 2. Resguardar los periodos de carencia indicados en la etiqueta.
Manzano, Peral,	Venturia o Sarna (<i>Venturia inaequalis</i>), Sarna del Peral (<i>Venturia pyrina</i>)	150 - 280	Aplicar en forma preventiva desde puntas verdes en adelante hasta fruto de 7-10 mm y repetir cada 7 días según condiciones ambientales. Después de una lluvia intensa repetir la aplicación. N° máximo de aplicaciones por temporada: 6 Resguardar los periodos de carencia indicados en la etiqueta.
Manzano, Peral, Membrillero	Corazón Mohoso (<i>Alternaria spp.</i>)		Aplicar en forma preventiva desde ramillete expuesto hasta caída de pétalos con una frecuencia de 7 días entre cada aplicación. N° máximo de aplicaciones por temporada: 3 Resguardar los periodos de carencia indicados en la etiqueta.
Manzano	Ojo de buey (<i>Neofabraera alba</i>)		Aplicar en forma preventiva entre 10 y 20 días previo a la cosecha. N° máximo de aplicaciones por temporada: 2 Resguardar los periodos de carencia indicados en la etiqueta.

NOTA: La dosis a usar (mayor o menor) dependerá del grado o condiciones de infección imperantes al momento de su aplicación.

APLICACIÓN: Aplicar KAPTOL® en condiciones de Humedad Relativa baja, sin viento, temperaturas medias (20 a 25 °C) y en la mañana (antes del mediodía). No aplicar KAPTOL® a temperaturas extremas (menores a 10°C y mayores a 28°C), ni con velocidad del viento mayor a 8 km/hr para evitar deriva. Para una aplicación eficaz y segura del producto, dirigir las aplicaciones al follaje y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. Utilizar los siguientes mojamientos en Almendro, Cerezo, Ciruelo, Guindo, Damasco, Duraznero, Nectarino Pluot y Plumcot: 1000 a 1500L de agua/ha. Para Manzano, Peral y Membrillero: 1500L de agua/ha.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Antes de usar el producto agitar bien el envase, luego agregar la cantidad de KAPTOL® al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Completar el resto de agua, manteniendo la agitación.

INCOMPATIBILIDAD: KAPTOL® no es compatible con aquellos productos con reacción fuertemente alcalina, aceites y/o surfactantes. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones realizadas con aceite. No mezclar con líquidos emulsibles o polvos mojables, si no se ha verificado previo a la aplicación, si no se ha verificado que sea segura su compatibilidad física y con el vegetal. No mezclar con fosfatos orgánicos.

COMPATIBILIDAD: KAPTOL® presenta compatibilidad física con varias formulaciones de tipo gránulos dispersables y fluidos líquidos comúnmente utilizadas. Sin embargo, antes de realizar una mezcla, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad y/o consultar a nuestro departamento técnico. Es compatible con otros productos tales como, PYRUS® 400 SC, VERTICE® 43 SC y ORTHENE® 75 SP.

FITOTOXICIDAD: KAPTOL® no es fitotóxico en las dosis recomendadas en esta etiqueta. Puede producir daños en algunas variedades de peras como D'anjou y Bosc, y en manzanas Red Delicious y Winesap.

PERIODO DE CARENCIAS (Días): Almendra, Cereza, Ciruela, Damasco, Durazno, Guinda, Nectarino, Pluot y Plumcot: 1; Manzana, Pera y Membrillo: 1; Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

TIEMPO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

OTRO: Captán pertenece al grupo FRAC M4. Es fungicida de contacto, por lo que permite su alternancia o mezcla con otros fungicidas para manejo de resistencia.

©Marca registrada por Arysta LifeScience Chile S.A.



CUIDADO



PANTONE 293 C