

KORU HUMIC**ACONDICIONADOR DE SUELO NATURAL LÍQUIDO
A BASE DE ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS.**

KORU HUMIC es un producto especialmente diseñado para mejorar las estructuras de los suelos, tanto las características físicas al incorporar parte del producto en forma de ácidos húmicos procedentes de leonardita, como las características químicas al incorporar además ácidos fúlvicos.

La presencia de biofermentado de algas en su composición le permite además entregar un fuerte componente bioestimulante frente al estrés que sufren las plantas.

KORU HUMIC resulta imprescindible para su incorporación en la rutina de manejo habitual de enmiendas húmico – fúlvicas, fundamentalmente en aquellos suelos que tengan problemas derivados de pH, C.E o clases texturales de difícil manejo.

KORU HUMIC presenta por lo tanto un equilibrio definido entre ácidos húmicos y fúlvicos de excelente calidad, para mejorar todos los aspectos de suelos en prevención de la fatiga de los mismos.

COMPOSICIÓN:

Componente	Concentración (% p/v)
Ácido Húmico	10,0%
Ácido Fúlvico	10,0%
Biofermentado de algas	80,0%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

Apariencia	: Líquido
Olor	: Característico
Densidad	: 1,19 g/ml.
Solubilidad	: 100 % soluble.
pH	: 5

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DosisL/ha (vía riego)	MOMENTO DE APLICACIÓN y OBSERVACIONES
Uva de mesa, viníferas y pisquera, Manzanos, Peral, Ciruelo, Durazno, Nectarino, Damasco, Cerezo, Avellano, Nogal, Almendro, Pecano, Kiwi, Limón, Naranja, Mandarino, Pomelo, Clementina, Olivo, Palto, Granado, Arándano, Frambuesa, Mora, Frutilla (Fresa) Grosella, Zarzaparrilla, Mango, Banano, Chirimoyo, Caqui, Higüera, Café, Cacao	20 L/ha (hasta completar 3-5 aplicaciones en la temporada)	Aplicar al fertirriego junto con el inicio de la temporada de riego. Seguir el manejo de suelo con la aplicación de Inoculantes de la rizosfera como BIOLIFE RHIZO, BIOLIFE pHos y BIOLIFE N-FIX
Lechuga, Endibia, Repollo, Apio, Achicoria, Brócoli, Coliflor Zanahoria, Alcachofa, Pepino, Melón, Sandía, Pimentón, Páprika, Papa, Tomates, Cebolla, Ajo, Acelga, Espinaca, Zapallo italiano, Zapallo, Poroto Verde, Vainita, Betarraga, Remolacha, Maíz, Espárrago, Frejol, Haba, Garbanzo, Lenteja, Arveja, Maravilla, Soya, Tabaco Caña de Azúcar, Algodón, Viveros Ornamentales, Flores	20 L/ha (hasta completar 3-5 aplicaciones en el ciclo)	Iniciar las aplicaciones al inicio del crecimiento del cultivo. Aplicar al fertirriego. Seguir el manejo de suelo con la aplicación de Inoculantes de la rizosfera como BIOLIFE RHIZO, BIOLIFE pHos y BIOLIFE N-FIX.
Trigo, Cebada, Avena, Arroz, Praderas, Ornamentales	20 L/ha (hasta completar 3 aplicaciones ciclo)	Aplicar con equipo de barra junto con los herbicidas residuales o al inicio del estado vegetativo.
PLANTAS ORNAMENTALES VIVEROS	60-80	Durante todo el cultivo. Dividir la dosis de fertirriego fraccionando la dosis total de la temporada en aplicaciones de 20 L/ha por aplicación. Para suelos arenosos usar la dosis mayor.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar en tanque de aplicación con productos de reacción ácida (No mezclar con ácidos). No mezclar con productos cálcicos no magnésicos. De preferencia aplicar solo.

FITOTOXICIDAD:

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

ALMACENAMIENTO:

Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.