

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Síntomas específicos de intoxicación:
náusea, vómito, dolor estomacal, diarrea, espasmos y pérdida del conocimiento.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:
Si el médico le aconseja provocar el vómito, realicelo, dando a la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar la garganta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

Importado y Distribuido por:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos
, Lima - PERÚ Teléfono: 6141500
Fax: 6141517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS


MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Fórmula estructural



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico :Líquido
Color :Marron
Olor :Típico de la formulacion.
pH : 6.07
Densidad : 0.9624 g/ml
Producto : No Inflamable

Contenido Neto : 250 cc
Nº Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Titular de Registro:
PINERAL ANDINA S.A.
Av. Flora Tristán 463 Of. 201
Urbanización Santa Patricia
II Etapa La Molina.
Lima - Perú
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

Fabricado y formulado por:
POINT AGRO-CHINA LIMITED
Room 1505-1506 Diamond Business Center
Nanxing Street Shangcheng District
Hangzhou 310008
China

ABATINA 1.8 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)
Registro PQUA N°244 SENASA

Composición Química:

Abamectina..... 18 gr/L
Aditivos..... csp 1L

Grupo químico: **Lactona macrocíclica**
Nombre químico(IUPAC):
Mixtura conteniendo > 80 %
(10*E*,14*E*,16*E*,22*Z*)-1*R*,4*S*,5'*S*,6*S*,6'*R*,8*R*,12*S*,13*S*,20*R*,21*R* 24*S*)-6'-[(*S*)–secbutyl]-21,24-dihidroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}])pentacosa – 10,14,16,22-tetraene – 6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'*H*-pyran)-12-yl,2,6 –dideoxy -4-*O*-methyl-4-*O*-(2,6-dideoxy-3-*O*-methyl-alpha-*L*-arabino-hexopyranosyl)-3-*O*-methyl-alpha-*L*-arabino-hexopyranoside y menos que 20% de (10*E*,14*E*,16*E*,22*Z*)- (1*R*,4*S*,5'*S*,6*S*,6'*R*,8*R*,12*S*,13*S*,20*R*,21*R*,24*S*)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24} pentacosa - 10,14,16,22 – tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'*H*-pyran)-12-yl 2,6 –dideoxy – 4º-methyl-4-*O*-(2,6-dideoxy-3-*O*-methyl-alpha-*L*-arabino-hexopyranosyl)-3-*O*-methyl-alpha-*L*-arabino-hexopyranoside.

Fórmula empírica, peso molecular

C₄₈H₇₂O₁₄ Avermectina B1a PM=873
C₄₇H₇₀O₁₄ Avermectina B1b PM=860.1

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**
NO INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

ABATINA 1.8 EC es un insecticida de origen natural obtenido de un microorganismo del suelo, el *Streptomyces avermitilis* , de acción translaminar, por contacto e ingestión; inhibe la transmisión neuromuscular de los insectos paralizandolos poco después de que ingieren el compuesto.

ABATINA 1.8 EC se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

ABATINA 1.8EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo de la plaga.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña/año. Aplicar al detectar las primeras minas en las hojas.
No aplicar mas de dos veces consecutivas, rotando con productos de diferente modo de acción.
No aplicar a intervalos menores a 7 días.

PERIODO DE REINGRESO:
Como mínimo 24 horas.

COMPATIBILIDAD

ABATINA 1.8 EC
Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TRATAMIENTO MÉDICO
Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de emergencias llamar a:
CICOTOX :0800-13040
ESSALUD : 423- 7600
PINERALANDINA S.A.: 01 348-1018-

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/cilindro 200 L	L / Ha		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200	0.4	14	0.01
PIMIENTO	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	7	-	0.02

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)
PC = Periodo de carencia

