

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión.
- No deberá ser empleado en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, bodegas, etc.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El producto es incompatible con sustancias oxidantes (agua oxigenada, lejía, etc.) puede causar fuego.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como náuseas, vómitos, mareos o desmayos, contracciones. No induzca el vómito, ni dé de beber líquidos.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

ANTIDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

En caso de **emergencia toxicológica llamar a CICOTOX: Telf.: 0-800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental) - Atención 24 horas.
Atención al cliente: Telf. (01) 348-3887

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de No aplicación de 5 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica. No aplicar en épocas de floración de cultivo.
- Tóxico para ganado y peligroso para animales domésticos y fauna silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.



INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Alpha- cypermethrin.....	100 g/L
Ciclohexanona.....	815 g/L
Aditivos.....	85 g/L

Reg. PQUA N° 340-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 348 -3887, R.U.C N° 20508704217

Fabricante del ingrediente activo:
TAGROS CHEMICALS INDIA LIMITED
Jhaver Center: Raja Annamalai Building
72, Marshall Road, Egmore
Chennai 600 008, India

Formulado por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz "E" Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú
Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020
R.U.C. N° 2030715098

Lote N° :
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L



INFLAMABLE

Producto Peruano



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ALFAKLING® 10 EC es un insecticida piretroide de segunda generación, que actúa por contacto e ingestión en forma inmediata y con buen poder residual.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: ALFAKLING® 10 EC es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre o aérea, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ha	ml/cil. 200 L		
PAPA	(*) "Mosca minadora" "Polilla"	<i>Liriomyza huidobrensis</i> <i>Phthorimaea operculella</i>	400-500 300-400	200-250 150-200	15	0,05
ALGODONERO	"Gusano rosado de la India"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	-----	150-200	N.D.	0,05
TOMATE	"Polilla"	<i>Tuta absoluta</i>	-----	200-300	3	0,1
ESPARRAGO	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	-----	100-150	14	0,1
PAPRIKA	"Polilla del fruto"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-----	150-200	14	0,05
VID	"Trips"	<i>Frankliniella williamsi</i>	-----	100-150	14	0,5

(*) Sólo adultos / P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar la aplicación de ALFAKLING® 10 EC cuando se observa la presencia de la plaga a controlar. **Se considera suficiente una sola aplicación por campaña para controlar la plaga registrada.**

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: ALFAKLING® 10 EC es incompatible con productos de reacción alcalina, tales como azufre, cal y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".