



Nutrigrow® Magnesio

Corrector Nutricional Biopotenciado

Composición Mínima

Magnesio (MgO)	4,6 % p/v
Extracto de Algas Marinas	4 % v/v

Nutrigrow Magnesio es un bioestimulante líquido en base magnesio y algas marinas.

Nutrigrow Magnesio actúa estimulando el metabolismo de la planta a través de una mayor actividad fotosintética, además equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de las células, de manera integral, desarrollando su potencial productivo.

Beneficios del Producto

- Estimula la fotosíntesis
- Almacenamiento y transferencia de energía
- Evita clorosis (hojas amarillentas)
- Evita el desorden fisiológico del racimo (“palo negro”)
- Mejora la absorción y transporte del fósforo
- Mejora la uniformidad en la madurez de frutos
- Uso de quelato de aminoácido
- Amplio espectro de acción
- Acción sistémica
- Se puede usar vía foliar
- Prolongado efecto
- Excelentes resultados a bajas dosis



Uso y Recomendaciones de *Nutrigrow Magnesio*

Cultivo	Dosis Litros / ha cc/100 litro agua	Número de Aplicaciones	Momento de Aplicación
Naranjos, limoneros, pomelos, mandarinos, olivos, paltos	4 l/ha 400 cc/100 l agua	2	1° Inducción de brotes de primavera 2° inducción de brotes en otoño
Vid de mesa, vid vinífera, vid pisquera, kiwi	3 - 5 l/ha 350 - 500 cc/100 l agua	3	Desde brotación (brotes sobre 25 cm) como corrector y preventivo de clorosis
Arándanos, frutillas, moras, frambuesas, kiwis	3 - 4 l/ha 300 - 400 cc/100 l agua	2 - 3	Desde inicio de brotación
Carozos (Cerezo, nogal, almendro, avellano)	3 - 4 l/ha 300 - 400 cc/100 l agua	2 - 3	Desde floración a viraje color fruta
Pomáceas (Manzano, peral y membrillo)	3 - 4 l/ha 300 - 400 cc/100 l agua	1 - 2	Desde fruto con 2 cm de diámetro hasta inicio de pinta
Melones, sandías, pepinos, zapallos	2 - 3 l/ha 250 - 300 cc/100 l agua	2 - 3	Desde 5 a 10 días post transplante hasta pinta de frutos
Tomates, ají, pimientos	2 - 3 l/ha 250 - 300 cc/100 l agua	2 - 3	Desde 5 a 10 días post transplante hasta pinta de frutos
Maíz grano y semillero, leguminosas y gramíneas en general	2 - 3 l/ha 250 - 300 cc/100 l agua	1 - 2	Desde 4° hoja en adelante según necesidades del cultivo
Hortalizas de hojas	2 - 3 l/ha 250 - 300 cc/100 l agua	2 - 3	Desde establecimiento. Repetir cada 10 días
Brócoli, coliflor, ajo, cebolla, puerro, cebollín, repollo	1 - 3 l/ha 250 - 300 cc/100 l agua	1	Durante todas las etapas fenológicas del cultivo
Papa, camote	2 - 3 l/ha 250 - 300 cc/100 l agua	1 - 3	40 días antes de cosecha
Ornamentales	2 - 3 l/ha 250 - 300 cc/100 l agua	1 - 6	Durante todo el período vegetativo, con la finalidad de mantener el color verde de hojas

Nutrifert y Nutrigrow son marcas registradas de Nutrifert Co. Todos los derechos reservados.