

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dinitroanilina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no induzca el vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; ESSALUD: (01) 411-8000 anexo 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Triflurex[®]

48 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Trifluralin 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Peru S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N°7-53, Interior Zona Franca
Barranquilla - Colombia

CONTENIDO NETO: **1 Litro**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Triflurex 48 EC es un herbicida selectivo pre-emergente que controla un amplio rango de malezas gramíneas y de hoja ancha. No controla malezas establecidas. Triflurex 48 EC se aplica con equipo de pulverización terrestre dirigido al suelo, asegurándose de realizar un buen cubrimiento del área tratada. Antes de la aplicación realizar una buena preparación de la superficie del suelo, eliminando todos los terrones presentes. Para reducir la pérdida de la actividad herbicida, Triflurex 48 EC debe ser incorporado al suelo, mediante riego o el uso de una cultivadora, a una profundidad de 5 -10 cm dentro de las 24 horas posteriores a su aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ALGODONERO	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	1.5 - 2.5	14	0.05*
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	2.0	14	0.05
	Moco de pavo	<i>Echinocloa crus-galli</i>			
	Pega-pegá	<i>Setaria verticillata</i>			
NARANJO	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2.0 - 4.0	14	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			
	Quinua silvestre	<i>Chenopodium hircinum</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
*Para los subproductos de la desmotadora

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: una (01)
Momento de aplicación: Ver hoja informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada sin equipo de protección durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dimensiones: 288 mm x 140 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa