

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de dañino, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Fenilamida.

- En caso de intoxicaciones, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto ocular, lavar los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.

Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS:

Llamar a CICOTOX: 0800-13040, CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 411 8000 anexo 4. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuático.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento de escurritia del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en zonas altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FITOMAX[®] 480 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICION:

Metalaxyl -M..... 480 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 1619 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:

FORMULADO POR:

Jixixian Qingfeng Tianying Biochemical Co., Ltd.
N°5, Xiangyum Road, Jixi County,
Xuancheng City, Anhui, China

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:
0.5 Litro

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FITOMAX 480 EC** es un fungicida perteneciente al grupo de las fenilamidas, es de acción sistémica, protectora y curativa, se absorbe rápidamente en el follaje. Inhibe la síntesis de proteínas, inhibe a los hongos por interferencia selectiva con la síntesis de RNA ribosomal.

- Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **FITOMAX 480 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, aplicar los sobrantes al mismo cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	L/200L de agua	L/ha		
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	0.2-0.25	0.4-0.5	7	0.5
Papa	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.15	0.4	14	0.05
Vid	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	0.15	0.75	15	2
Palto	"Podredumbre radicular"	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.15-0.2	--	14	0.05

*PC: Período de Carenia **LMR.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda aplicar FITOMAX 480 EC (i.a. Metalaxyl-M) hasta dos aplicaciones por campaña para los cultivos de cebolla y vid, y una aplicación por campaña para el cultivo de papa y palto, considerando dos campañas por año para la cebolla y papa, y una campaña para el palto.
- Se recomienda una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

