

FUNGICIDA - BACTERICIDA
AGRICOLA NATURAL

BC-1000®

POLVO SECO (DP) *Dust*

Composición química:

Extracto de toronja (<i>Citrus x paridisi</i>)*	15 % p/p (150 g/Kg)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/p (1 Kg)
*Contiene:	
Ácido L-ascórbico**	0,21% p/p (2,1 g/kg) **
** (5R)-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxifuran-2(5H)-ona	

BC-1000® Dust es un extracto de toronja con acción bactericida y fungicida, con muy baja toxicidad para el hombre y animales. Especialmente indicado para el control de las enfermedades y cultivos recomendadas en el cuadro de usos.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.498



Fecha Vencimiento:

Número de lote o partida:

Importado, formulado y distribuido por **CHEMIE® S.A.**, San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, Santiago.

Fabricado para **CHEMIE® S.A.** por New Tech Agro S.A., Fundo San José del Boldal S/N, Quinahue, Santa Cruz, Sexta Región y/o Quimetal Industrial S.A., Panamericana Sur Km 135, San Fernando, Sexta Región.

Contenido Neto del envase: kg.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Grupo Químico: Producto Natural en base a Polifenoles, Bioflavonoides y Ácido ascórbico. El ácido L-ascórbico pertenece al grupo de las α -cetolactonas.

Advertencias y Precauciones Generales:

BC-1000® Dust es un producto de muy baja toxicidad aguda, no irritante, inodoro, estable a la luz y a temperatura de hasta 130° C. Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- En la preparación y aplicación se recomienda usar el siguiente equipo de protección: mascarilla para polvos, botas de goma, guantes impermeables, delantal impermeable, protector facial que impida el contacto del producto con la ropa o el cuerpo.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco y fresco.
- No vierta **BC-1000® Dust** directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- No reutilice los envases vacíos.

BC-1000® Dust es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.

Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza y malestar general. Si se inhala puede causar tos, ardor traqueal, en contacto con la piel puede causar irritación, en contacto con los ojos produce irritación.

Primeros auxilios: En caso de “**contacto con los ojos**”: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Se recomienda solicitar asistencia médica. En caso de “**inhala**ción”: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. En caso de “**ingest**ión”: **NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Se recomienda llevar a un centro asistencial. En caso de “**contacto con la piel**”: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Se recomienda solicitar asistencia médica.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

En caso de “**ingest**ión”: Administrar carbón activado (o medicinal), diluido en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa.

Almacenaje: Se recomienda almacenar el producto en su envase original en un lugar seco y bajo llave. Manténgase el envase cerrado cuando no esté en uso.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O ELENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DE TRANSCURRIDO EL PERIODO DE REINGRESO”

Teléfonos de emergencia: 22 661 9414 (CORPORACION RITA)

CHEMIE® S.A. 22 617 6700



CUIDADO



BC-1000[®]
POLVO SECO (DP) *Dust*

BC-1000® Dust está especialmente indicado para el control de las enfermedades y cultivos recomendadas en el cuadro de instrucciones de uso. Se recomienda usar **BC-1000® Dust** en las dosificaciones para prevención o control de las siguientes enfermedades:

Cultivo	Enfermedad	Dosis kg/ha	Época
Vides	<i>Botrytis cinerea</i>	15 – 18	Plena flor, pinta, precosecha y cosecha.
	Pudrición Ácida (<i>Aspergillus spp.</i> , <i>Alternaria tenuis</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Rhizopus sp.</i> , <i>Penicillium spp.</i> y bacterias que producen ácido acético)	18 – 23	Pinta, precosecha y cosecha.
Tomate	<i>Botrytis cinerea</i>	15 - 18	Aplicar cada 10 a 12 días, mientras se mantengan las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad.

En todos los casos se recomienda aplicar la menor dosis recomendada bajo condiciones preventivas de la enfermedad y la aplicación de la mayor dosis bajo condiciones adversas de la enfermedad.

En general, para control de *Botrytis* y de la pudrición ácida realizar las aplicaciones cada vez que existan condiciones predisponentes a la enfermedad (aplicaciones preventivas).

BC-1000® Dust no necesita preparación, viene listo para ser usado directamente vía espolvoreo.

No existe restricción en cuanto al tiempo que deba mediar entre la aplicación e ingreso de personas a animales al campo tratado, siembra o plantación del cultivo siguiente, ni los frigoríficos, cámaras u otros medios de almacenamiento, pues el producto no deja residuos por ser todos sus componentes de origen natural, sin embargo, se recomienda esperar 4 horas.

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

BC-1000® Dust es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola. Se ha reportado incompatibilidad con los siguientes productos: Dicofol, Methomyl. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de mezclarlo en el estanque.

Carencia: 0 días.

