

CP-Soil

MEZCLA DE FERTILIZANTE ORGÁNICO Y BIOESTIMULANTE NO MICROBIANO POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN

INGREDIENTES	CONTENIDO
Materia orgánica	66,0 % p/p
Aminoácidos totales	64,0 % p/p
Ácidos fúlvicos	44,0 % p/p
Carbono orgánico	37,5 % p/p
Nitrógeno total	11,0 % p/p
Aminoácidos libres	11,0 % p/p
Fósforo (P ₂ O ₅)	2,5 % p/p
Potasio (K ₂ O)	1,0 % p/p
Materia seca	94,0 % p/p

As: 2,0 ppm ; Cd: 1,5 ppm ; Cr(VI): <0,05 ppm ; Cu: 10,0 ppm ;
Hg: 1,0 ppm ; Ni: < 10,0 ppm ; Pb: 2,0 ppm ; Zn: 200,0 ppm
Ausencia de *Escherichia coli* y *Salmonella spp*

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

PARÁMETRO	VALOR
Solubilidad en agua a 20 °C	125 g/L
pH (10%) a 20 °C	4,7
Densidad a 20 °C	650 g/L
Granulometría	90% entre 150 y 250 µm

LANDES
landes.cl

SANTIAGO
TALCAHUANO
CHILE
PUERTO VARIAS
PUNTA ARENAS

Producto fabricado por **Sociedad Pesquera Landes S.A.**
Isla Rocuant S/N, Talcahuano.
Fono: +56 41 2857000 | www.landes.cl

Contenido: **25Kg**

Fertilizante orgánico radicular y bioestimulante en base a proteína de salmón, rico en materia orgánica y aminoácidos libres, que favorece el crecimiento radicular y vegetativo de los cultivos.

DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Papas	10 - 30 kg/ha/cultivo	• Aplicar 10 días post emergido • Dividir la dosis en cada semana de riego (10-20 kg/ha/semana) • Para suelos livianos, considerar la dosis mayor
Arándanos, moras, cramberry, frambuesas y frutillas	20 - 60 kg/ha/cultivo	• Aplicar durante todo el ciclo vegetativo del cultivo a partir de brotación • Dividir la dosis en cada semana de riego (10-20 kg/ha/semana) • Para suelos livianos, considerar la dosis mayor
Limones, naranjos, mandarinas, clementinas, peras, manzanos, ciruelos; duraznos, damasco, cerezos; paltos, olivos, granados, kiwis, nogales, almendros, avellano europeo, uva de mesa y uva vinífera	20 - 100 kg/ha/cultivo	• Aplicar durante todo el ciclo vegetativo del cultivo a partir de brotación • Dividir la dosis en cada semana de riego (10-20 kg/ha/semana) • Para suelos livianos, considerar la dosis mayor
Tomate, pepino, pimiento, melón, sandía, lechuga, coliflor, brócoli, acelga, apio, cebolla, zanahoria, betarraga y remolacha	20 - 60 kg/ha/cultivo	• Aplicar 15 días post emergido • Dividir la dosis en cada semana de riego (10-20 kg/ha/semana) • Para suelos livianos, considerar la dosis mayor

**Las dosis son referenciales, consultar siempre a su agrónomo asesor o solicitar asistencia técnica.*

Recomendaciones de uso:

- Llene el estanque del equipo de fertirrigación con agua a 1/3 de su capacidad. Agite y disuelva el producto CP-Soil.
- Complete con agua. Una vez preparada la solución, aplicar inmediatamente al cultivo.
- Aplique mediante riego tecnificado en el último tercio del riego

Almacenamiento y duración: Consulte la fecha de caducidad impresa en el envase. Conservar en un ambiente fresco y seco hasta su uso. Una vez abierto, es necesario utilizar inmediatamente el producto en su totalidad. No almacenar los remanentes.

Precauciones: CP-Soil no es un producto peligroso pero en contacto con la piel, ingestión o contacto ocular puede provocar efectos nocivos o irritación. Para mayor información consultar hoja de datos de seguridad del producto. En cualquier caso, de intoxicación o efectos adversos, consultar a un médico o contactar a Corporación RITA +562 2777 1994.

Compatibilidad: No mezclar con productos de reacción alcalina, derivados cúpricos y aceites minerales. Se recomienda realizar previamente pruebas de reactividad antes de su aplicación. En caso de aplicarlo con productos diferentes a los señalados, consultar previamente su compatibilidad con un asesor experto o al representante del Distribuidor del producto.

Fitotoxicidad: No presenta, si se aplica según recomendación de la etiqueta y ficha técnica.

No use el producto en forma diferente a lo indicado en esta etiqueta y la ficha técnica.

Advertencia: Lea la etiqueta y ficha técnica antes de usar. El uso correcto del producto, según estas instrucciones, no debiese afectar el desarrollo del cultivo. Sin embargo, factores ambientales y agronómicos (temperaturas extremas, sequía, exceso de humedad, entre otros) pueden generar riesgos, por lo que no se garantiza ausencia total de daño. El producto debe aplicarse con asesoría calificada (ej. ingenieros agrónomos o asesores certificados). Ante dudas, consulte al representante del distribuidor. El cliente es responsable del uso, manipulación y conservación adecuada. El mal uso o incumplimiento de las instrucciones puede causar daños a cultivos, personas, animales o al medioambiente, sin responsabilidad para Sociedad Pesquera Landes S.A. ni el vendedor.