

91024050

ORIGEN: FRANCIA

ACTIFLOW MultiFruit

Líquido

FERTILIZANTE FOLIAR

Composición	% p/v
Nitrógeno (N) total	8
Fósforo(P ₂ O ₅) total	24
Calcio (CaO) total	32
Magnesio (MgO) total	11
Boro (B) total	2
Zinc (Zn) total	3

Solubilidad en agua: 62,6 g/100g
pH: 9,2
Densidad a 20°C: 1,659g/cm³
Elementos Acompañantes (Límites máximos expresados en mg/kg): Pb 0,6; Hg <0,007; Cd 0,54; As 2,4

Precision
technologies



Importado y Distribuido en Chile Por:
Fertiamérica SpA
Av. Vitacura 2771, Oficina 901,
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: (56) 9 8889 8064

DE SANGOSSE



Contenido neto: 20 litros
(2x10 litros)

Número de Lote: 0000377233
Fecha de Elaboración: 05/2025
Fecha de Caducidad: 05/2027

OVERPACK

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS/HA	CONCENTRACIÓN MÁXIMA	INTERVALOS DE APLICACIÓN
UTILIZACIÓN COMO FOLIAR			
Arándano	3-5 l/ha	3 %	Al inicio del crecimiento de los brotes, pudiendo repetir dos veces a intervalos de 7 a 14 días.
Cerezo, Ciruelo, Durazno, Nectarino:	3-5 l/ha	3 %	Entre brotación de las yemas e inicio de floración. También 2 a 3 aplicaciones desde cuaja en intervalos de 7-14 días. Evitar aplicar dentro del último mes antes de la cosecha.
Damasco	3-5 l/ha	3 %	Dos aplicaciones entre brotación de las yemas y el inicio de floración. También 2 a 3 aplicaciones desde cuaja en intervalos de 7-14 días. Evitar aplicar dentro del último mes antes de la cosecha.
Kiwi	4-5 l/ha	3 %	Aplicar cuando las primeras hojas estén completamente desarrolladas, en caída de pétalos y repetir 2 veces más a intervalos de 7 a 14 días. Nota: aplicar hasta frutos de 25 mm. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.
Manzano, Peral	4-5 l/ha	3 %	Aplicar en brotación. También aplicar 2 a 5 veces a intervalos de 7 a 14 días, a partir de frutos de 20 mm en adelante. No aplicar durante los 30 días que anteceden al inicio de la cosecha.
Nogal, Pecano, Castaño, Avellano y Almendro	3-5 l/ha	3 %	Realizar 3 aplicaciones en prefloración, final de floración y 15 días después.
Uva de mesa, Uva vinífera	2,5-3 l/ha	3 %	Realizar 3 aplicaciones a partir de inicio de floración en intervalos de 7 a 14 días. No aplicar con frutos de más de 5 mm.

* Para cultivos desconocidos o bajo cubierta, realizar un test previo y observar su comportamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener siempre en el envase original bien cerrado y en depósitos ventilados, cubiertos y al resguardo del frío, sin exposición directa al sol. Mantener el depósito cerrado con llave, fuera del alcance de los niños y con acceso solo a personas autorizadas. No transportar ni almacenar con alimentos, bebidas, forrajes o ropas.

OBSERVACIONES:

- No pulverizar si está lloviendo.
- No pulverizar bajo condiciones de stress.
- No dejar la solución preparada más de 6 horas o durante la noche.

"ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMÚN INCORPORADOS AL SUELO"
"NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MÁXIMA INSOLACIÓN"

GENERALIDADES:

ACTIFLOW MultiFruit es un fertilizante líquido de aplicación foliar, es una fórmula equilibrada que contiene fósforo, calcio, magnesio, zinc y boro. ACTIFLOW Multi-Fruit está diseñado para el crecimiento de los frutos. Previene y corrige las deficiencias de boro, zinc, magnesio y calcio mediante aplicación foliar.

PREPARACIÓN:

AGITAR EL ENVASE ANTES DE USAR. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, agregar el volumen deseado del fertilizante manteniendo el sistema de agitación en marcha, finalmente, completar el volumen de agua. Enjuagar el envase tres veces, inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no contaminante. En caso de mezcla con otro fitosanitario, efectuar siempre un test previo e incorporar ACTIFLOW MultiFruit en último lugar, sin dejar de agitar. Una vez preparado el caldo, aplicarlo inmediatamente. Debe aplicarse con equipos que impriman agitación permanente a su dilución. Una vez finalizada la aplicación, se deberá lavar el equipo y boquillas, recirculando agua (no duras) hasta su adecuada limpieza.

INDICACIONES DE USO:

Utilizar un volumen de agua/ha suficiente para obtener una distribución homogénea sobre la superficie de las hojas, sin que gotee. Realizar los tratamientos preferentemente con temperaturas comprendidas entre 6 y 25° C y de acuerdo a las recomendaciones de un INGENIERO AGRÓNOMO.

PRECAUCIONES GENERALES:

Se recomienda no sobrepasar las dosis recomendadas

INDICACIONES DE PELIGRO

H402 - Nocivo para los organismos acuáticos

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: El fabricante y los proveedores de ACTIFLOW MultiFruit garantizan que la formulación contiene los ingredientes activos especificados dentro de la tolerancia aceptada cuando se envasa. No se otorga garantía de ningún tipo sobre el uso de este material y no se aceptará ninguna responsabilidad por daños o lesiones que surjan del almacenamiento, manejo, aplicación o uso de este producto.

DISPOSICIÓN

No vaciar en desagües; Deseche este material y su contenedor de forma segura. Evitar su liberación al medio ambiente. Consultar instrucciones especiales / ficha de datos de seguridad. Enjuague triple el recipiente vacío. No utilice el envase para ningún otro propósito.

Fabricado por:
AGRONUTRITION - Parc Activestre
3 avenue de l'Orchidée 31390 CARBONNE
France - Tél : (33) 05 61 97 85 00 - www.agronutrition.fr