



Bayfolan Calcio

Fertilizante Foliar

Suspensión Líquida

Contenido neto:

20 L

Fertilizante líquido en solución para aplicación foliar en base a Calcio complejo con ácidos orgánicos y carbohidratos.

Composición

Calcio (CaO): 20,0% p/v (200g/L)

Metales pesados

Arsénico (As) < 2,00 mg/kg
Cadmio (Cd) < 0,50 mg/kg
Mercurio (Hg) < 0,20 mg/kg
Plomo (Pb) < 2,00 mg/kg

Densidad (20° C): 1309 g/L

Solubilidad en agua (20°C): 100%

pH: 5

Bayfolan Calcio

Aumenta la hidratación de las hojas y acelera la penetración de los nutrientes.

El Calcio fortalece las paredes y membranas celulares generando frutos con una mejor firmeza y una mejor textura.

El aporte equilibrado de Calcio previene trastornos como la necrosis apical en tomate, el bitter-pit en manzana o la ruptura de frutos (cracking), mejorando la integridad de los frutos.

Bayer

Fabricado por:

Agroquímica Codiagro, S.L.

c/ Albocácer, 6 · P.I. Caseta Blanca 12194, Vall d'Alba, Castellón, España.

Importado por:

Bayer S.A.

Andrés Bello 2457, Piso 21, Oficina 2101, Providencia, Chile.

Lote:

Fecha de fabricación, formulación, producción, o importación:

Recomendación de Uso:

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis (L/ha)	Observaciones
Uva	Aplicaciones desde prefloración hasta baya de 10 mm	2,0 - 4,0	2 a 4 aplicaciones por temporada
Manzano, Peral	Aplicaciones desde plena flor hasta crecimiento de fruto		4 a 6 aplicaciones por temporada
Kiwi	Aplicaciones desde fruto cuajado en adelante		3 a 4 aplicaciones por temporada
Cerezo	Aplicar desde ramillete expuesto hasta caída de chaqueta		4 a 6 aplicaciones por temporada
Duraznero, Ciruelo, Nectarino	Aplicar desde botón floral en adelante	1,0 - 2,0	4 a 6 aplicaciones por temporada
Hortalizas	En hortalizas de fruto aplicar desde floración o cuaja. En hortalizas de hojas desde inicio de crecimiento vegetativo		2 a 3 aplicaciones por temporada
Arándanos, frutilla, frambuesa	Aplicar desde botón floral, repetir cada 15 días		3 a 4 aplicaciones por temporada
Tomate y tomate industrial	Aplicar desde prefloración y repetir cada 7 días	1,0 - 3,0	2 a 3 aplicaciones por temporada

Precauciones generales:

Almacenar entre 4° y 40°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Leer atentamente las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad.

Compatibilidad:

Pueden existir incompatibilidades de mezcla con determinadas materias activas por lo que se recomienda hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar en mezcla con productos en base a Fosfatos, Sulfatos o productos cúpricos de alta concentración y productos con pH superior a 9.