

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
Puede ser letal si es inhalado. No respire (vapor o aspersión)
Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado, en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Carbamatos
En caso de presentar los síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15-20 minutos. Consultar con un médico inmediatamente.
En caso de ingestión no induzca al vomito si el paciente está convulsionando o esta inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.
En caso de inhalación llevar al paciente al aire fresco inmediatamente. Consultar con un médico y acudir al centro de salud más cercano.
Teléfonos de Emergencia : ESSALUD EN LINEA: 411-8000 opción 4
CICOTOX : 0800-1-3040

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los derechos ó envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

Trebol 240 SL

INSECTICIDA AGRICOLA
Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:

Oxamyl240 g/L
Aditivos csp.....760 g/L

Registro PQUA SENASA

Contenido Neto: 1 L

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Titular de Registro:




PINERAL ANDINA S.A.
Av. Flora Tristán 463 Of. 201
Urbanización Santa Patricia II Etapa.
La Molina. Lima, Perú.
Tel.: (01) 348 - 1018 / (01) 349 -9609

Formulado por:

Point Agro-China Limited
Room 1505-1506 Diamond Business Centre
Nanxing Street, Shangcheng District
Hangzhou 310008, China
Tel: +86(0)571-86959101 Fax:+86(0)571-28007617

Importado y
Distribuido por:



PINERAL ANDINA S.A.
Av. Flora Tristán 463 Of. 201
Urbanización Santa Patricia II Etapa.
La Molina. Lima, Perú.
Tel.: (01) 348 - 1018 / (01) 349 -9609

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TOXICO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

•**Trebol 240 SL** es un insecticida que controla insectos, como ácaros, garrapatas, y nematodos. Puede actuar tanto por acción sistémica en la plaga objetivo como por contacto. **Trebol 240 SL** inhibe la actividad de la colinesterasa, esta inhibición se invierte rápida y espontáneamente. **Trebol 240 SL** es usado en campos de cultivos, vegetales, frutales y en plantas ornamentales y puede ser aplicado directamente a las plantas o a la superficie del suelo.

Se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/cil)	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIÉNTIFICO				
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huiobrensis</i>	1000	3	14	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Período de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

• Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.