

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL

PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

• Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales cerrados. • No comer, no beber, ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón. • Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicina de uso humano o veterinario.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

• El Ácido Giberélico es considerado como inocuo (no tóxico), pero en caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico. • Antídoto: No posee antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106; CISPROQUIM: 0800-50847;  
POINT ANDINA S.A.: (01) 348- 1018 ó 349-9609

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. • No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. • No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables. • En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitio destinado por las autoridades locales para este fin. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



# FULLGIB® 4% SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS  
DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

#### COMPOSICIÓN:

Gibberelic acid/GA<sub>3</sub>..... 4.31 %  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° 083 - SENASA



Titular del registro:  
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: +51 (01) 348 1018/ 349-9609

Formulador, importador y distribuidor:  
FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I.  
Huachipa Este (Lote 3B. 4 y 5)  
Lima - Huarochiri - San Antonio  
Teléfono: (051-1) 6141500

FARMAGRO S.A.  
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: 500 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FULLGIB 4% SL** es un regulador de crecimiento de acción hormonal que estimula y regula el desarrollo de las plantas, su ingrediente activo es el ácido giberélico GA<sub>3</sub>, sustancia que se encuentra de manera natural en las plantas. **FULLGIB 4% SL** induce a un incremento en el crecimiento y desarrollo de las plantas así como también incrementa el vigor de las mismas.

#### Preparación y aplicación:

Llenar el tanque con el volumen de agua requerida, agregar la cantidad necesaria de **FULLGIB 4% SL** agitar y proceder a su uso total de la mezcla el mismo día.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | USO                         |                        | DOSIS<br>(ml/200L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|           | OBJETIVO                    | ÉPOCA DE APLICACIÓN    |                    |              |              |
| Alcachofa | Incremento en el desarrollo | Crecimiento vegetativo | 25 - 50            | 0            | 0.15         |

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón).

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de alcachofa se aplica durante el crecimiento vegetativo. La frecuencia será de acuerdo a las recomendaciones del asesor técnico.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta transcurridas 4 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**FULLGIB 4% SL** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común menos con los de naturaleza alcalina o ácida.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a esta etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIÓN

