

Naturquel®-Mg

Magnesio complejoado Aplicación a planta y suelo

CONTENIDO DECLARADO

Magnesio (MgO) soluble en agua 8% p/p (10,2% p/v)
Magnesio (MgO) complejoado por Ac. Glucónico....8% p/p (10,2% p/v)

Magnesio complejoado por ácido glucónico, estable en el intervalo de pH entre 3.5 e 9

DOSIS Y APLICACION

Recomendaciones medias

- Hortícolas y fresa, arándanos, alcachofa, espárrago: 15 días después del transplante hasta 1 mes antes de la recolección.
 - o Vía suelo 2l/ha y semana.
 - o Foliar: 100-120 cc/Hl en varias aplicaciones.
- Cítricos, palto/aquacate: En primavera y verano.
 - o Vía suelo: 1,5-2 l/ha/semana.
 - o Foliar:150-200 cc/Hl en 4-6 aplicaciones.
- Frutales y olivo: Desde el inicio de la brotación hasta un mes antes de la recolección.
 - o Al suelo: 1-1,5 l/ha/riego hasta completar 15-20 l/ha/año.
 - o Foliar: 200-250 cc/Hl en 2-3 aplicaciones.
- Viña y parrales: Desde el inicio de la brotación hasta el envero.
 - o Vía suelo: 1-1,5 l/ha/realizando 3-4 aplicaciones.
 - o Foliar: 150-250 cc/Hl en 4-5 aplicaciones.

El magnesio es un elemento indispensable para la planta. Su carencia provoca desórdenes internos que pueden afectar a alguna fase vital del cultivo, antes incluso de que aparezcan los síntomas carenciales externos.

Por ello, es necesario realizar un aporte preventivo de magnesio, sin esperar a la manifestación de la carencia. En esta particular formulación el magnesio está complejoado por ácido glucónico de modo que es asimilado por la planta con la máxima eficacia.



RD 506/2013
FERTILIZANTES
BUREAU VERITAS
Certification




Daymsa
Europe's leading producer of Leonardite

Camino de Enmedio, 120
50013 Zaragoza (España)
Telf. +34 976 461 516
Fax +34 976 415 986
mail@daymsa.com
daymsa.com