

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuaguetres veces este envase y vierta la solución

en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier lugar, ni mucho menos en los ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.

Síntomas específicos de intoxicación:

náusea, vómito, dolor estomacal, diarrea, espasmos y pérdida del conocimiento.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:

Si el médico le aconseja provocar el vómito, realícelo, dando a la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar la garganta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

TRATAMIENTO MEDICO

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX 0-800-1-3040

PINERAL ANDINA S.A. (01) 348-1018

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Registro PQUA N° 364 - SENASA

Composición Química:

Fipronil 200 g/ l

Aditivos 800 g/ l

Grupo químico: Fenilpirazoles

Nombre químico(IUPAC):

(+/-)-5-amino-1-2-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitril.

Fórmula estructural:

Fórmula empírica, peso molecular

C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS

PM=437.15

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico :Líquido

Color : Blanco

Olor : Sin olor característico

Ph : 5 - 8.

Densidad : 1.06

Producto no inflamable

Contenido Neto: 200 cc, 500 cc, 1Litro.

Nº Lote

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Titular de Registro:

PINERAL ANDINA S.A.

Av. Flora Tristán 463 Of. 201

Urbanización Santa Patricia

II Etapa La Molina.

Lima - Perú

Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

Fabricado y formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Room 1505-1506 Diamond

Business Centre

Nanxing Street, Shangcheng

District Hangzhou 310008,

China

Tel: +86(0)571-86959101

Fax: +86(0)571-28007617

Importado y distribuido

por: Agro Klinge S.A.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de acción: ARMEO 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazoles, actúa por contacto e ingestión.

Mecanismo de acción: ARMEO 200 SC interfiere en el paso de los iones de cloruro a través de de los canales regulados por el ácido gamma-aminobutírico (GABA) provocando hiperexcitación de los nervios y músculos contaminados de los insectos lo que finalmente conlleva a la muerte de los mismos.

Método de Aplicación: ARMEO 200 SC se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

Equipo de Aplicación: ARMEO 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

Envases en que se comercializa ARMEO 200SC:

Tipo: frasco

Material: Polietileno extruido de alta densidad

Capacidad: 250,500 y 1000 cc.

Resistencia: 2.5 N/mm²

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	Periodo de Carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Por cilindro 200 L (mL)		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplotis longifila</i>	200	21	0.005

LMR: Límite Máximo de Residuos.

* FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA:

2 aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS O CULTIVOS SUCESIVOS: No tiene ningún efecto.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES: No se ha reportado algún tipo de suceptibilidad.