

COMCAT

BIOESTIMULANTE AGRÍCOLA

ComCat® es un Bioestimulante obtenido del extracto de la planta *Lychnis viscaria*, que permite catalizar los nutrientes y promueve la resistencia natural de las plantas ante enfermedades o estrés.

Principales Beneficios de ComCat®

En tratamiento de semillas como a nivel foliar:

- Aumenta el desarrollo de raíces.
- Acelera la absorción y asimilación de nutrientes.
- Induce a la formación de brotes florales.
- Aumenta el rendimiento y calidad de cultivos
- Regula la absorción de iones en la célula vegetal.
- Induce resistencia natural de las plantas frente al estrés biótico tales como las enfermedades fúngicas y/o virales.



QUÉ ES COMCAT?

ComCat, contiene sustancias vegetales bioquímicas activas de alta calidad, que han sido extraídas de plantas silvestres (no manipuladas) dentro de un ecosistema intacto, de esta manera se mantiene el potencial genético sin alteraciones humanas.

El material base es multiplicado en suelos silvestres sin el uso de fertilizantes minerales o agentes agro-químicos auxiliares.



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM®
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.

COMCAT

BIOESTIMULANTE AGRÍCOLA



PRESENTACIONES

Envase de 100 gramos

MODO DE EMPLEO:

Se debe utilizar ComCat en los primeros días de la planta, entre tres o cuatro hojas, o en los momentos de mayor desgaste energético, como después de aplicaciones con pesticidas, en momentos de macollamiento, de floración o de llenado de fruto

El éxito de ComCat está basado sobre todo en el extracto de plantas de la familia Caryophyllaceous, que contienen dos biocatalizadores. ComCat cataliza la activación de los mecanismos de defensa naturales en las plantas.

Las características de defensa existentes son "provocadas" del mismo modo que una vacuna actúa en los seres humanos. Es así como la energía es inducida a través de un proceso natural, sin alterar ningún funcionamiento de la planta, sino por el contrario, estabiliza todos los procesos fisiológicos y permite dinamizar las funciones de cada estructura debido al incremento de energía.

INSTRUCCIONES DE USO

TRATAMIENTO DE SEMILLA:

Mezcle 10 gramos de ComCat® y rocíelos en 20Kg de semillas

CULTIVO	APLICACIÓN	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
CICLO CORTO	Primera	3-4 hojas	100 g/ha
	Segunda	Antes de la floración	100 g/ha
FRUTALES	Primera	Antes de la floración	100 g/ha
	Segunda	Después de la floración	100 g/ha
BANANO	Primera	Inmediatamente	100 g/ha
	Segunda	Después de 8 semanas	50 g/ha
	Tercera	Después de 8 semanas	25 g/ha
	Cuarta	Después de 8 semanas	25 g/ha
FLORES	Primera	Primeras hojas nuevas	50 g /2000m2
	Segunda	Después del primer corte	50 g /2000m2
	Tercera	Después de cada corte	50 g /2000m2
	Cuarta	Después de cada corte	50 g /2000m2



Guayaquil, Lotización Industrial Inmaconsa, Mz 26 SL2
Intersección Calle 23C S/N vía Perimetral
Teléfono: 593 42 100346 - info@gvm.com.ec

GVM®
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Corp S.A.