

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes secos, frescos y ventilados. Evitar la exposición directa a la acción de los rayos solares.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reusarse.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Inhalación: Sacar a la persona afectada del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado, mantenerlo abrigado y en reposo.
- Piel: Retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo afectadas.
- Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Sostener los párpados separados mientras se lavan, para asegurar que todo el ojo y el párpado se limpien bien. Acudir a un médico inmediatamente.
- Ingestión: No inducir al vómito. Si la persona está consciente, lavar la boca con agua limpia y tomar varios vasos de agua para dispersar el producto ingerido.
- Antídoto. Nota al médico. No tiene antídoto específico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106; POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

# Apex®

## EXTRACTO VEGETAL

### INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

#### DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

#### COMPOSICIÓN:

Aceite de Canela ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. N° 117-SENASA-PBA-EV

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:  
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfonos: 3481018 / 3499609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA Ltd

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin  
Road, Jiangyin, Jiangsu, China.  
Tel. (86-510)80618101

Contenido Neto: 500 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

APEX® es un insecticida-acaricida biológico de origen vegetal que tiene como ingrediente activo al aceite de canela. Actúa principalmente por contacto e ingestión, causando la muerte por asfixia del insecto y alterando el sistema nervioso. Así mismo presenta efecto repelente que evita nuevas infestaciones.

#### Sistemas de preparación y aplicación:

Para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirlo con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse inmediatamente después de ser preparada la solución. En caso de utilizar máquinas de aplicación mantener los agitadores en funcionamiento. Se puede aplicar con equipos manuales y motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Los mejores resultados se obtienen pulverizando en la tarde, evitando las horas de mayor radiación solar y alta temperatura.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA               |                            | DOSIS       | PC     | LMR   |
|---------|---------------------|----------------------------|-------------|--------|-------|
|         | NOMBRE COMÚN        | NOMBRE CIENTÍFICO          | L/200L      | (días) | (ppm) |
| Palto   | Acaro               | <i>Oligonychus punicae</i> | 0.15        | N.A.   | N.A.  |
| Vid     | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus citri</i>   | 0.20 - 0.30 | N.A.   | N.A.  |

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

N.A.: No aplica.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 3 aplicaciones por campaña/año, considerando una campaña al año, con un intervalo de 7-10 días entre aplicaciones. Aplicar al inicio de la infestación de la plaga.

Aplicar la mayor dosis cuando exista alta presión de la plaga.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

APEX® es compatible con la mayoría de los plaguicidas con excepción de los de reacción alcalina y oxidante.

#### FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

