



Aliette® 80 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Fosetil Al, 800 g/kg
Aditivos, c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1106 -SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.S.
Avenue Edouard Herriot
BP 442
69656 Villefranche sur Saone
Francia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

**Contenido
Neto: 1 kg**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es tóxico si se ingiere.
Causa irritación moderada a los ojos.
Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Sal de ácido fosfórico
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable.
En caso de ingestión, no inducir al vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Mantener al paciente en reposo y abrigado.
En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
Indicaciones para el médico:
Antídoto:
No existe antídoto específico. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) CISPROMQUIM: 0800-50847 (gratuito)
ESSALUD: 0801-10200 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ALIETTE 80 WG es un fungicida que pertenece al grupo del ácido fosfórico. Muy activo principalmente sobre los hongos que pertenecen a la familia de los Ficomycetos. Actúa bloqueando la esporulación del hongo y estimulando las defensas naturales de la planta.
Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad.
En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.
Se recomienda la aplicación en drench dirigida a las raíces tomando en cuenta la proyección de la copa.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año previa evaluación de la presencia de la enfermedad, rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla con otros pesticidas. De preferencia aplicar el producto solo.

FITOTOXICIDAD:

Aliette 80 WG posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

USOS ESPECIFICOS:

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	(kg / cil)	(kg / ha)		
MANDARINA	Gomosis de los cítricos	<i>Phytophthora nicotianae</i>	1	2.5	15	5
PALTO	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	1	--	15	50

* PC = Periodo de carencia (en días)

**LMR = Límite máximo de residuos

