

# FOSFIMAX® 40-20

<b>Nombre comercial</b>	FOSFIMAX 40-20
<b>Grupo</b>	Fertilizante Foliar
<b>Tipo</b>	Fosfito
<b>Grado</b>	Agrícola
<b>Comercializado por</b>	Bioamerica® S.A.

## COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
*Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	40,0	59,6
Potasio (K <sub>2</sub> O)	20,0	29,8

\*Fósforo equivalente a 639 gr. de Fosfito / L

Densidad a 20°C: 1,49 g/ml

pH al 1% a 20°C: 2,25

Solubilidad: 100%

<b>Formulación</b>	Concentrado Soluble - SL
<b>Modo de Acción</b>	Absorción foliar y radicular

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FOSFIMAX 40-20 es una solución de fósforo y potasio, en la que todo el fósforo procede del anión fosfito. Se transloca tanto en sentido ascendente como descendente y se acumula principalmente en las zonas dañadas por agentes infecciosos, recuperando y fortaleciendo la planta.

El fósforo de FOSFIMAX 40-20 se encuentra en forma reducida (H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub>), activando los mecanismos de las plantas, revitalizándolas y haciéndolas resistentes. La elevada riqueza en fósforo hace de FOSFIMAX 40-20 un producto idóneo para su empleo durante todo el ciclo de cultivo y particularmente para los momentos de fructificación por su elevada concentración en potasio.



## FOSFIMAX® 40-20

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS l/ha	CONCENTRACIÓN cc/100 l	OBSERVACIONES
Cítricos	3,0 - 5,0	200 - 300	Iniciar las aplicaciones si las condiciones son favorables, cada 20 a 30 días.
Carozos, Cerezos, Pomáceas			
Paltos			
Nogal	6,0 - 10,0	120 - 150	Aplicar al menos dos veces por cada flush de crecimiento radicular o durante el ciclo completo del cultivo.
Frambuesa, Arándano, Frutilla	3,0 - 4,0	200 - 300	Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir a los 12 a 15 días.
Uva, Kiwis	2,0 - 4,0		
Manzano	3,0 - 5,0		
Papa	3,0 - 4,0	400 - 500	Desde plantas con 30 cm de altura.
Cebolla, Ajo	3,0 - 4,0		
Tomate, Pimiento Melón, Sandía, Zapallo, Repollo, Coliflor, Brócoli, Lechuga	1,0 - 3,0		Aplicar en almaciguera desde 2 hojas verdaderas, al trasplante y repetir cada 7 a 10 días. Con presencia de la enfermedad cada 7 a 10 días.
Maiz	1,0 - 1,5		Desde 3 - 4 hojas.



## FOSFIMAX® 40-20

### APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicaciones múltiples de FOSFIMAX 40-20 son más efectivas que una sola aplicación. Aplicaciones al suelo de FOSFIMAX 40-20 según recomendación de equipo técnico.

Aplicar utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas. En el caso de condiciones extremas, usar las dosis máximas o repetir las aplicaciones a intervalos más cortos. FOSFIMAX 40-20 es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas excepto con correctores tipos sales de zinc, dicofol, dimetoato, aceites y cobres.

### ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

### PRESENTACIÓN

**Envases:** 1 - 5 - 20 l

