

LEA ESTA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PIROXIMAX®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Grupo Químico: Piretroide - Neonicotinoide

COMPOSICIÓN:

Lambda-cyhalothrin 106 g/L
Thiamethoxam 141 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

N° DE REGISTRO: PQUA N° - SENASA

Nombre común: Lambda-cyhalothrin, Thiamethoxam
Fórmula empírica: C23H19ClF3NO3 (Lambda-cyhalothrin)
C8H10ClN5O3S (Thiamethoxam)
Peso Molecular: 291.72 (Lambda-cyhalothrin)
449.9 (Thiamethoxam)

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Olor: Aromático
Color: Beige claro
Densidad: 1.12
pH: 6 - 7

Capacidad y clase de los envases que se comercializa el producto:
Presentaciones en frascos de 1 L, 0.5 L y 250 mL.

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



Importador y Distribuidor: CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333, Ofic. E
Miraflores, Lima - www.capeagro.com

FORMULADOR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°900 Xinjiang Road,
Shanghai CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PIROXIMAX es un insecticida de amplio espectro, compuesto por dos ingredientes activos que actúan en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos, dándole características complementarias.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de PIROXIMAX, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	L/200L de agua	L/ha		
Cebolla	"Trips"	Thrips tabaci	0.1-0.15	--	14	Thiamethoxam: 0.03 Lambda-cyhalotrina: 0.2
Arroz	"mosca minadora del arroz"	Hydrellia wirthi	0.15	--	21	Thiamethoxam: 0.6 Lambda-cyhalotrina: 1
Páprika	"mosquilla de los brotes"	Prodioplosis longitarsis	0.125	--	5	Thiamethoxam: 0.25 Lambda-cyhalotrina: 0.2

*P.C.: Período de carencia.

**L.M.R.: Límite máximo de residuos

Frecuencia y época de aplicación
Realizar como máximo dos aplicaciones al año, cuando la plaga esté presente.

PERÍODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino no ingerir.
- Es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión del producto.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere, tóxico por inhalación, es nocivo por contacto con la piel.
- No comer, ni beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y alejado - del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide - Neonicotinoide

En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, practicar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente en abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.

En caso de contacto cutáneo: Quite la ropa contaminada y lave completamente el área expuesta con jabón y agua. Puede necesitar asistencia médica si la irritación o el dolor persisten.

Antídoto: No tiene

Teléfonos de Emergencia: Llamar a: CICOTOX: 0800-1-3040. CETOX: 213-2318. CISPROQUIM: 0800-5-0847, ESSALUD: 472-2300; CAPEAGRO : 445-5346.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Aplicar de preferencia por las mañanas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

