

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto puede ser mortal si se ingiere, tóxico por inhalación, es nocivo por contacto con la piel. Utilizar ropa con capucha durante la aplicación del producto y para reingresar al área tratada. No comer, ni beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo. No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes. Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y alejado del calor, seco y bajo llave. No almacenar en casa habitación.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide
En caso de ingestión: Llame o acuda a un médico inmediatamente y de información de la etiqueta. No induzca al vómito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, practicar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.
En caso de contacto ocular: Irrigar los ojos expuestos con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente por lo menos 15 minutos. Si persisten la irritación, el dolor, la hinchazón, la laceración, o la fotofobia, el paciente debe recibir ayuda médica.
En caso de contacto cutáneo: Quite la ropa contaminada y lave completamente el área expuesta con jabón y agua. Puede necesitar asistencia médica si la irritación o el dolor persisten.
Antídoto: No tiene

Teléfonos de Emergencia: Llamar a: CICOTOX: 0800-1-3404. CETOX: 213-2318. CISPROQUIM: 0800-5-0847, ESSALUD: 472-2300; CAPEAGRO : 445-5346.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Tóxico para organismos acuáticos.. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. Aplicar de preferencia por las mañanas. Peligroso para organismos acuáticos.

ALFAMIL[®]
10 EC

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Alpha-cypermethrin 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

N° DE REGISTRO: PQUA N° 1100 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y Distribuidor:

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Ltd.

Room 1510, NO 500, Xinjian RD,
Shanghai. CHINA.

CAPEAGRO S.A.C.

Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima

www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido
Neto: 1 Litro

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ALFAMIL 10 EC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la enzima colinesterasa. Es usado para el control de gusano cogollero en espárrago.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **ALFAMIL 10 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	L/200L de agua	L/ha		
Espárrago	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.15	--	14	0.1

*P.C.: Periodo de carencia.

**L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación al año, cuando la plaga esté presente.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta, a excepción del caldo bordelés, cal de azufre y aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

