

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TIMOREX GOLD

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - (EC)

Composición:

Aceite de Árbol de té222.5 g/L

Aditivosc.s.p. 1 L

Registro. PBUA N° 246 - SENASA

VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

TITULAR REGISTRO:

STOCKTON PERÚ S.A.C

Jr. Carlos Cueto Fernandini Nro. 453

URB. COVIMA - LA MOLINA - LIMA

Teléfono: 072-5091

Formulado por:



STOCKTON (ISRAEL) LTD.

17 Ha' Mefalim Str.6th floor,

Petach Tikva

P.O. Box 3517, 4951447

Importado / Distribuido por:



AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby 254 Int. 306

Urb. El Derby de Monterrico

Santiago de Surco, Lima, Perú.

Tel.: 641-0000

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: **60 L**

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- TIMOREX GOLD es un fungicida botánico basado en el extracto del Árbol de Té (Melaaleuca alternifolia) con efecto preventivo (inhibiendo esporulación), curativo (rompe pared y membrana celular de las células de los hongos) y supresivo. Aplicar con un volumen de agua y gotas finas para asegurar una buena cobertura.
- TIMOREX GOLD es indicado para un manejo integrado de enfermedades debido a que evita la resistencia de los patógenos.
- TIMOREX GOLD debe mezclarse con agua limpia y con pH entre 6.5 a 8.0, pH ideal 7.5. No usar acidificantes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS				P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha	L/1000L	L/100L		
FRESA	"Botrytis"	Botrytis cinerea	-	1.2-2.0	-	-	Na	Na
BANANO	"Sigatoka negra"	Mycosphaerella fijensis	0.4	-	-	-	Na	Na
PIMIENTO	"Oidium"	Leveillula taurica	0.6-0.8	1.2-1.6	-	-	Na	Na
VID	"Oidium"	Erysiphe necator	-	1.2-2.0	-	-	Na	Na
VID	"Podrición Ácida"	Penicillium expansum Rhizopus stolonifer Aspergillus niger	-	1.5-2.0	-	-	Na	Na
VID	"Podrición Gris"	Botrytis cinerea	-	1.5-2.0	-	-	Na	Na
QUINUA	"Mildiu"	Peronospora farinosa	-	1.5	-	-	Na	Na
PALTO	"Moho gris"	Botrytis cinerea	-	1.5-1.75	-	-	Na	Na
CAFÉ	"Roya"	Hemileia vastatrix	-	1.5	-	-	Na	Na
CAFÉ	"Mancha foliar"	Cercospora coffeicola	-	1.5	-	-	Na	Na
CAFÉ	"Ojo de gallo"	Mycena citricolor	-	1.2-2.0	-	-	Na	Na
ARÁNDANOS	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	0.5-0.7	1.5	-	-	Na	Na
CACAO	"Moniliasis del cacao"	Monilophthora roreri	-	1.5	-	-	Na	Na
MANGO	"Antracnosis"	Colletotrichum gloeosporioides	-	1.5	-	-	Na	Na
BANANO	"Podrición de la corona"	Colletotrichum musae	-	-	2.50	-	Na	Na
MANGO	"Antracnosis"	Colletotrichum gloeosporioides	-	-	-	0.8	Na	Na
PALTO	"Antracnosis"	Colletotrichum gloeosporioides	-	1.25-1.50	-	-	Na	Na

P.C.= Período de carencia en días L.M.R.=Límite máximo de residuos en ppm Na = No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar preventivamente o al inicio del ataque de las enfermedades, repetir cada 5 a 7 días en caso sea necesario. Usar las dosis máximas para aplicaciones curativas y repetir cada 5 días.

PERIODO DE REINGRESO: Después de secado la solución y que hayan transcurrido 24 horas.

COMPATIBILIDAD: No se conocen restricciones, antes de utilizar en mezcla con otros productos, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

- La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en un lugar sombreado, fresco y seco, bajo llave en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacenar en casa habitada.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa limpia y protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada después de transcurridas 12 horas.
- Evitar su inhalación, el contacto directo con la piel y los ojos.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
- No permita que los animales entren en zonas tratadas hasta que la pulverización esté bien seca, después de transcurridas 24 horas.
- No pulverizar contra el viento.
- El producto es irritante para los ojos y la piel.
- El producto es perjudicial para los organismos acuáticos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupos químicos: Aceite del Árbol de Té: Extracto Botánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 a 20 minutos por lo menos, manteniendo los párpados abiertos si fuera necesario y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente, si se sospecha un caso de ingestión recurra a la atención médica, no inducir al vómito, lavado gástrico y administrar carbón activado. Dar tratamiento sintomático y terapia de soporte.
- En caso de inhalación, sacar al intoxicado al aire fresco. Asistir la respiración si fuera necesario. Procurar atención médica. Dar tratamiento sintomático y terapia de soporte.
- **TELÉFONO DE EMERGENCIA SAMU: 106**
- **TELÉFONO STOCKTON PERÚ SAC: 2775091**
- Antídoto: No tiene antídoto específico, todo tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- El producto es perjudicial para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No permitir animales en el área tratada.



PRECAUCIÓN

