

CITOFOUR®

Nombre comercial	CITOFOUR
Grupo	Fertilizante Foliar
Categoría	Bioestimulante
Grado	Agrícola
Comercializado por	Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	%(p/p)	%(p/v)
Aminoácidos libres	2,5	3,0
Fósforo (P ₂ O ₅)	6,0	7,2
Potasio (K ₂ O)	5,0	6,0

Densidad a 20°C: 1,18 g/ml
 pH al 1% a 20°C: 2,79
 Solubilidad: 100%

Formulación	Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción	Absorción foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Bioestimulante formulado especialmente para estimular el calibre en frutos de Uva de Mesa, Cerezos, Nogal, Cítricos, Kiwis y otras especies frutícolas. Además promueve la inducción y diferenciación floral, fotosíntesis y apertura estomática logrando mejores rendimientos. CITOFOUR es metabolizado fácilmente por la planta.



CITOFOUR®

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/ 100 l	DOSIS l/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES	
Uva de mesa	20 - 50	0,2 - 0,75	Con brotes de 10 cm y 7 días después	Se recomiendan mojar con 800 a 1.000 l/ha. En equipos electrostáticos mantener la dosis por ha. Aplicar concentraciones de 50 a 100 cc/100 l en variedades y requerimientos conocidos	
Kiwis			Junto a la primera aplicación de giberélico, repetir a los 7 y 14 días después		
Manzanos y Perales			20 a 30 días después de plena flor		
Cerezos			Desde inicios de flor		
Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros		0,5 - 1	De plena flor, 7 y 14 días después	Concentraciones de 50 a 100 cc/100 l se usan según variedades y estrategias de calibre.	
Nogales y Avellanos			Desde inicios de floración, repetir cada 10 días		
Paltos			En periodo de inducción		
Naranjos, Mandarinos y Limones			Con frutos desde 6 mm, repetir 10 días después	Utilizar 100 cc/100 l para aplicaciones en mandarinas.	
Arándanos, Frambuesas y Frutillas			0,2 - 0,75	Con los primeros pétalos caídos	



CITOFOUR®

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

CITOFOUR puede ser aplicado a plena cobertura o dirigido a la fruta. CITOFOUR debido a su óptima calidad de formulación, puede ser aplicado mediante equipos pulverizadores de bajo volumen (electroestáticas, avión, helicóptero, etc.) CITOFOUR es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C

PRESENTACIÓN

Envases: 1 - 10 l

