

BETAGLIMAT

BIOESTIMULANTE NATURAL A BASE DE BETAINA-GLICINA
OSMOPROTECTOR VEGETAL PARA EQUILIBRAR BALANCE HIDRICO EN LA
PLANTA

BETAGLIMAT es un Bioestimulante natural que contiene como principal componente a la glicina-betaína; osmoprotector natural que ayuda a la planta a equilibrar el balance hídrico a nivel celular, protege a las plantas bajo situaciones de estrés manteniendo el crecimiento y la producción, evitando daños y ayudando a la recuperación del cultivo. favorece el sistema radicular y aumenta la fotosíntesis, reduce el rajado de frutos (Cracking) y mejora producción, calidad y color en los frutos.

COMPOSICIÓN:

Componente	% p/v
Betaína- Glicina	10
Nitrogeno	6,0
Potasio	5,0
Magnesio	7,5
Hierro	3,0

CARACTERISTICAS FISICO QUÍMICAS:

Apariencia : Líquido
Olor : Característico a hierbas.
Densidad : 1, 10 g/L a 20°C
Solubilidad : 100 % soluble a 20°C
pH : 5

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO		Concentracion cc/100L	MOMENTO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES
Uva de mesa, Vinífera y pisquera	2-3	250 -300	Aplicar durante inicio crecimiento vegetativo y 2 a 3 aplicaciones durante el crecimiento de las bayas.
Manzanos, Peral, Membrillo	2-3	250 -300	Aplicar durante el inicio del crecimiento vegetativo y aplicar antes o durante el cambio de coloración del fruto. Aplicar en cualquier situación de estrés de la planta.
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Olivos, Paltos	3	250 -300	Aplicar a inicio de floración, repetir a la caída de pétalos y durante el crecimiento del fruto. Aplicar en cualquier situación de estrés de la planta.
Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Guindo, Damasco, Nectarin, Avellano Almendro, Nogal, Kiwis, Granado	2-3	250 -300	Aplicar durante el inicio del crecimiento vegetativo y aplicar antes o durante el cambio de coloración del fruto. Aplicar en cualquier situación de estrés de la planta.
Arándanos, Frambuesas, Moras, Grosellas, Frutillas, Zarzaparrillas	2-3	300	Aplicar al menos 3 veces durante el desarrollo del cultivo, Repetir a los 15 días. aplicar en cualquier situación de estrés de la planta.
Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinaca, Raps, Remolacha	2-3	300	Aplicar a inicio del crecimiento vegetativo. Aplicar en cualquier situación de estrés en la planta.
Brócoli, Coliflor, Repollo, Alcachofa	2-3	300	Aplicar a inicio de floración y 2 aplicaciones más durante crecimiento de frutos. Aplicar en cualquier situación de estrés en la planta.

Pepinos, Melones, Sandías, Zapallos, Zapallo italiano, Tomate, Ají, Paprika, Pimentón	2-3	300	Aplicar a inicio de floración y 2 aplicaciones durante crecimiento de frutos. Aplicar en cualquier situación de estrés en la planta.
Papa, Cebollas, Ajos, Espárragos, Arroz, Raps, Remolacha, Maíz	2-3	300	Aplicar a inicio de floración y 2 aplicaciones durante crecimiento de frutos. Aplicar en cualquier situación de estrés en la planta.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

FITOTOXICIDAD

No presenta ningún tipo de toxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de este folleto.

ALMACENAMIENTO

Debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas.