

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Peligroso si es inhalado, evitar respirar la aspersión, es irritante al tracto respiratorio.
- Es irritante a la piel, evitar el contacto con la piel y ropa.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daño o irritación a la córnea, puede causar daño temporal a los ojos si no se usa el equipo de protección ocular.
- Es sensibilizante a la piel, evite la exposición a la piel sin equipo de protección, su uso prolongado puede causar alergias.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento, en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** ariloxifenoxipropionato
- En caso de intoxicación por cualquier vía llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de intoxicación por ingestión, no inducir al vómito. Lavar la boca con abundante agua. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno. No dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. Llevar al paciente inmediatamente al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, traslade a la persona a un lugar ventilado o un área no contaminada. Aplicar oxígeno o respiración artificial. Llevar al paciente inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca con el párpado abierto. Consultar con el médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lavar el área de piel expuesta con jabón y agua. Buscar ayuda médica.
- **Nota al médico:** No se conoce antídoto específico. Tratar de forma sintomática y dar terapia de soporte. En caso de ingestión realizar lavado gástrico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques y arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



ADAMA

**Agil®
100 EC**

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Propaquizafop 100 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N° 408- SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Agan LTD
P.O. Box 262
Ashdod 7710201, Israel

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Agil 100 EC es un herbicida sistémico post-emergente para el control de malezas gramíneas anuales y perennes. La efectividad de **Agil 100 EC** esta sujeta a una buena cobertura de aplicación sobre las malezas. El volumen de agua de aplicación varía entre 200 a 500 L/ha en función al área de cobertura y tamaño de las malezas. Al momento de realizar la aplicación las malezas deberán estar en activo crecimiento y el suelo húmedo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de usos

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	Gramma dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Gramilla (<i>Cynodon maritimus</i>), Cebadilla (<i>Echinochloa colona</i>), Pega pega (<i>Setaria adhaerens</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	0.50	31	0.1
	Pajilla (<i>Chloris gayana</i>), Cebadilla (<i>Echinochloa colona</i>)	0.50	28	0.1
CEBOLLA	Gramma dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Pega pega (<i>Setaria verticillata</i>), Gramma china (<i>Sorghum halepense</i>)	1.00		
ESPÁRRAGO	Gramma dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) y Gramma (<i>Leptochloa unineruia</i>)	0.50 - 0.75	n.d	0.1
PIMIENTO	Arrocillo (<i>Echinochloa colona</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Gramma dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Pega-pega (<i>Setaria adhaerens</i>) y Gramma china (<i>Sorghum halepense</i>)	0.50 - 0.75	n.d.	0.05
VID	Gramma china (<i>Sorghum halepense</i>), Gramma dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) y Pega-pega (<i>Setaria verticillata</i>)	0.75	n.d.	0.05

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (partes por millón)
n.d.: No determinado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Alcachofa, cebolla, espárrago y pimiento: Una (01) sola aplicación de propaquizafop/campaña/año. **Vid:** Hasta dos (02) aplicaciones de propaquizafop/campaña/año con un intervalo no menor a 30 días.

Aplicar cuando las malezas tengan 3 a 4 hojas totalmente desarrolladas, antes de la floración y una altura menor de 15 cm.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá reingresar al área tratada sin ropa de protección 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Las mezclas en tanques con herbicidas para el control de malezas de hoja ancha puede resultar en una disminución del control de las gramíneas o en una reducción de la tolerancia del cultivo y solo son recomendadas después que se hayan realizado pruebas locales exitosas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Agil 100 EC, utilizado en los cultivos y dosis recomendadas no causa fitotoxicidad. No se recomienda para el control de malezas en el cultivo de maíz por su sensibilidad al producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 288 mm x 140 mm