

AminoQuelant® -Zn Flow

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MEZCLA	
Modo de acción	Aminoácidos de acción sistémica
Formulación	Suspensión concentrada (SC)
Fabricante/formulador	BIOIBERICA S.A. – ESPAÑA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA		
ELEMENTO	% p/p	% p/v
Aminoácidos libres*	5,00	6,80
Nitrógeno total	2,00	2,72
Nitrógeno orgánico	1,00	1,36
Zinc	20,00	27,20

*L- α -aminoácidos con pureza sobre 98%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
pH	7,8
Densidad a 20° C	1.360 g/L
Solubilidad en Agua	99%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

AminoQuelant®-Zn Flow es un corrector nutricional para combatir el estrés carencial causado por la deficiencia de zinc. Su mejorada e innovadora formulación Flow incrementa la concentración del zinc, y la eficiencia en su absorción y asimilación, gracias al efecto complejante y movilizante de los L- α -aminoácidos obtenidos mediante tecnología Enzyneer®. El zinc es distribuido de manera rápida y efectiva a los puntos de consumo en la planta. Siendo un microelemento fundamental para un sin número de procesos, tales como la síntesis de auxinas para promover el crecimiento y síntesis de ciertas enzimas y proteínas claves para el desarrollo vegetal. La deficiencia de zinc se puede traducir en una disminución significativa del rendimiento y calidad de los cultivos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones

Evitar mezclar con productos que contengan cantidades importantes de Ca o Mg. Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación

20 L



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Vides de mesa y vinífera	Riego por goteo 2 – 4 L/ha	2 a 3 aplicaciones: - Brote de 20 a 40 cm. - Brote de 60 a 80 cm. - Previo al inicio de Flor.
Carozos		2 aplicaciones: - Post-floración. - Repetir a los 15 a 20 días.
Manzano Peral		2 aplicaciones: - Puntas verdes. - Repetir a los 15 a 20 días.
Arándano		2 a 3 aplicaciones - Desde brotación, floración y hasta previo a cuaja.
Palto Cítricos		2 aplicaciones - Con brotes nuevos. - Repetir a los 15 a 20 días.
Maíz		2 aplicaciones: - Con 3° – 4° hoja. - Repetir con 5° hoja.
Trigo panadero / candeal y otros cereales	100 – 200 cc/100 Kg de semilla	Tratamiento de semillas previo a la siembra: favorece la germinación de la semilla, promueve el crecimiento y desarrollo de raíces. Compatible con fungicidas e insecticidas para desinfección de semillas.
	100 – 150 cc/hL	3 aplicaciones: - Inicio de crecimiento - Primer nudo visible - Hoja bandera

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.